CZ

PRODUKTOVÝ KATALOG



NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME DO TÉMĚŘ 100 ZEMÍ NA CELÉM SVĚTĚ



Naskenujte a najděte
nejbližšího CZ prodejce, obchod nebo servisní středisko.

Uvedené technické specifikace jsou pouze orientační a mohou se lišit dle konkrétní konfigurace. Výrobce si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo provádět změny či modifikace.

OBSAH

PISTOLE	***10***
CZ 75 LEGEND	***12***
SÉRIE ***CZ SHADOW 2***	***14***
SÉRIE ***CZ TS 3***	***30***
SÉRIE ***CZ TS 2***	***36***
SÉRIE ***CZ P-10***	***44***
SÉRIE ***CZ P-09 NOCTURNE***	***58***
ADAPTÉRY KADET	***66***
KULOVNICE	***70***
SÉRIE ***CZ 600+***	***72***
MALORÁŽKY	***104***
SÉRIE ***CZ 457***	***106***
BROKOVNICE	***138***
SÉRIE ***CZ-USA FIELD SPORTS***	***140***
SEMI-AUTO PUŠKY / KARABINY	***144***
SÉRIE ***CZ SCORPION EVO 3 S1/S2***	***146***
SÉRIE ***CZ BREN 2 Ms***	***156***
PŘÍSLUŠENSTVÍ	***162***


MADE IN
CZECH REPUBLIC, CZ



Vážení zákazníci, obchodní partneři a fanoušci značky CZ,


vítejte na stránkách našeho produktového katalogu, který odráží to nejlepší z tradice, inovací a technické vyspělosti značky CZ. **Česká zbrojovka a.s.**, je jedním z klíčových pilířů mezinárodní skupiny **Colt CZ Group**, předního světového výrobce palných zbraní, střeliva, balistické ochrany a souvisejícího příslušenství pro profesionální i civilní uživatele po celém světě.

Rok 2025 byl pro Českou zbrojovku mimořádně úspěšný. Potvrdili jsme naši silnou pozici na globálním trhu, a to jak z pohledu obchodních a finančních výsledků, tak z hlediska důvěry klíčových institucionálních zákazníků. Uzavření kontraktu s Bundeswehrem na dodávku pistolí i pokračující spolupráce s Armádou České republiky představují pro nás významnou referenci potvrzující kvalitu, spolehlivost a dlouhodobou hodnotu našich produktů.

Současně jsme rozšířili naše produktové portfolio o nové modely, mezi nimiž vynikají především pistole **CZ SHADOW 2 CARRY, CZ P-10 C PORTED** a limitovaná edice **CZ 75 RAF**, stejně jako nová generace opakovacích kulovnic řady **CZ 600+**. Tyto novinky navazují na filozofii značky CZ – nabídnout uživatelům maximální střelecký komfort, precizní zpracování a špičkovou ergonomii v každém detailu.

Do roku 2026 vstupujeme s jasnou vizí dalšího rozvoje našeho portfolia. Mezi aktuální novinky patří modely **CZ TS 3 ORANGE, CZ P-10 C PORTED COA, CZ 75 LEGEND** a **CZ 457 TARGET**, které důstojně navazují na odkaz legend značky CZ a posouvají jej do současnosti.

Přeji vám šťastnou ruku při výběru vaší nové zbraně CZ. A pokud se s naší značkou setkáváte poprvé, je mi ctí vás přivítat ve stále se rozšiřující komunitě zákazníků a příznivců značky CZ.



Jan Zajic
generální ředitel a předseda správní rady
Česká zbrojovka a.s.

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA HLAVEŇ



Vysoká přesnost, působivá odolnost a dlouhá životnost. To je jen několik z mnoha známých výhod za studena kovaných hlavní. Jedná se o velmi komplexní a náročný proces, jehož osvojení není vůbec jednoduché. Mnoho výrobců jej tak nahrazuje jednodušími a levnějšími metodami jako je protlačování nebo protahování. Výsledný produkt však postrádá některé z klíčových vlastností kovaných hlavní. Česká zbrojovka již dlouhá léta nabízí ve svých zbraních pouze za studena kované hlavně. Díky tomu je tento klíčový prvek každé zbraně připraven i na tu nejnáročnější službu. A protože svým hlavním opravdu věříme, rozhodli jsme se na hlavně vybraných produktů poskytnout doživotní záruku. Nejdříve se ale podívejme, jak takové kování za studena vlastně probíhá.



JAK VYRÁBÍME NAŠE HLAVNĚ?

Proces kování za studena zahrnuje trn (karbidová tyč se zrcadlovým obrazem profilu drážkování), který se zasouvá do vyleštěného otvoru v polotovaru hlavně. Ten je poté umístěn do tzv. „kovačky“, což je velmi přesný stroj, který do polotovaru po celé jeho délce tluče pomocí čtyř speciálně navržených a pod úhlem uložených kladiv ze slinutého karbidu nebo kalené oceli. V důsledku opakovaných úderů kladivy se komora, vývrt a drážkování hlavně s vysokou rozměrovou přesností a extrémně malými tolerancemi formují okolo zmíněného trnu. Kladiva rovněž slouží k tvarování a prodlužování hlavně do konečné délky.

AKTIVUJTE SI DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU JEŠTĚ DNES!

A jako by nebylo benefitů za studena kovaných hlavní málo, Česká zbrojovka přišla v roce 2024 s novinkou ve formě doživotní záruky na hlavně všech zbraní vyrobených počínaje 1.1.2019. Záruka pokrývá nejen případné výrobní vady, ale také ztrátu přesnosti hlavní CZ během jejich životnosti. Pokud vaše hlaveň vykazuje výrobní vady, nebo snížení přesnosti, bude vám zdarma opravena nebo vyměněna. V případě, že oprava nebo výměna nebude možná, obdržíte nákupní poukaz v hodnotě odpovídající doporučené maloobchodní ceně hlavně.

Aktivaci záruky provedete jednoduše, stačí se přihlásit do zákaznického klubu České zbrojovky přes **QR kód** nebo odkaz **https://club.czguns.com/**

To ale není vše! V zákaznickém klubu si také můžete vytvořit vlastní online střelecký deník, přečíst nejnovější informace ze světa České zbrojovky, stáhnout si manuál ke své zbrani, nebo jej využít ke kontaktování naší zákaznické podpory.

Těšíme se na vás!



PISTOLE



Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je jednou z nejkomplexnějších na trhu. Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od supercompactů po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. V souladu s nejnovějšími trendy jsou vybrané varianty připraveny pro montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.



NEW

CZ 75
LEGEND

CZ 75 vznikla bez využití moderních technologií a počítačových simulací – pouze díky technickému géniu Františku Kouckém, papíru, tužce a jasné konstrukční vizi. Tvar její rukojeti umožňuje přirozený a jistý úchop střelcům s různou velikostí dlaně, vnitřní vedení závěru zajišťuje mimořádně mírný zpětný ráz a zjednodušený spoušťový mechanismus přináší lehčí a konzistentnější chod v režimu double-action. Nyní se CZ 75 vrací přesně v podobě, v jaké v 70. letech opouštěla výrobní linku – jako ryzí „Wonder Nine“ ve své nejčistší podobě.



Legendy nestárnou.

Stát se legendou znamená víc než jen být výjimečný. Znamená být jedinečný. CZ 75 od samého počátku nastavila nové standardy kombinací mimořádného střeleckého komfortu, mírného zpětného rázu a precizně vyladěné spouště SA/DA v kompaktní pistoli s na svou dobu nadstandardní kapacitou.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 LEGEND	9 × 19	16	1000	208 × 37 × 144	114	Pevná, výškově stavitelné hledí	Ne	SA: 20 DA: 46±2	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7	Ocel	Polymer	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZBRAŇ DIVIZE PRODUCTION SPORTOVNÍ STŘELBY PODLE PRAVIDEL IPSC

Modely série CZ SHADOW 2 jsou špičkové velkokapacitní celoocelové pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Dobří střelci s nimi střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.



VOLBA
ERICA GRAUFFELA (FRA)

CZ SHOOTING TEAM
DESETINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ

SÉRIE
CZ SHADOW 2

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE ***CZ SHADOW 2***



Rukojeť tvarovaná pro co nejvyšší úchop a dokonalou kontrolu zbraně při střelbě



Skvěle čitelné výškově stavitelné hledí pro snadné zamíření



Za studena kovaná hlaveň



Stavitelný hmatník záchytu zásobníku pro maximálně rychlé přebití



Rozšířený levý hmatník manuální pojistky sloužící i jako opěrka palce střílející ruky (CZ SHADOW 2 SA a CZ SHADOW 2 ORANGE)



Muška s 1mm světlovodným vláknem zajišťuje perfektní viditelnost a zrychluje přesné zamíření



Hladký chod spouště a zkrácený reset



EDC s geny sportovce.

CZ SHADOW 2
CARRY

CZ SHADOW 2 CARRY jedinečným způsobem kombinuje bezpečnost a funkčnost kompaktní dvojčinné pistole určené pro každodenní nošení s výjimečnou ergonomií a střeleckým komfortem zbraně, která dominuje soutěžím IPSC a USPSA. Vychází ze sportem prověřených základů a nabízí intuitivní ovládání, precizně vyladěné ovládací prvky a spoušťový mechanismus navazující na legendární CZ 75 s hladkým a čitelným chodem v režimu SA i DA.



S ohledem na požadavky EDC je CZ SHADOW 2 CARRY vybavena kompaktním a lehkým rámem z odolné hliníkové slitiny EN AW-7075 T6, oboustranným decockerem a blokací úderníku pro zvýšenou bezpečnost. Optics-Ready závěr s přímým rozhraním Shield RMSc umožňuje montáž kolimátoru při zachování pevných mířidel jako spolehlivé zálohy. Celek doplňuje za studena kovaná hlaveň s doživotní zárukou, která zajišťuje dlouhodobou přesnost, odolnost a maximální jistotu při každém použití.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 CARRY	9 × 19	15	870	191 × 38 × 138	102	Luminiscenční	–	SA: 21 DA: 53	SA: 9±1 DA: 15 ±1	6–7	Kovaná hliníková slitina	Duralové	Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku



Menší. Lehčí. Optics-ready.

CZ SHADOW 2
COMPACT

NEW

CZ SHADOW 2 COMPACT je ideální zbraň kompaktních rozměrů pro uživatele a fanoušky modelů CZ SHADOW 2. Při částečném zmenšení rozměrů a výrazném snížení hmotnosti si zachovává všechny klíčové přednosti této série v čele se střeleckým komfortem a přesností, díky nimž pistole CZ SHADOW 2 vítězí na nejprestižnějších světových mistrovstvích.

Kolimátor není součástí balení.



Model CZ SHADOW 2 COMPACT je proto perfektní volbou nejen pro sportovní střelbu, ale také pro celodenní nošení včetně skrytého. Možnosti využití dále rozšiřuje rozhraní pro montáž kolimátoru, kompatibilní s pistolí CZ SHADOW 2 OR.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 × 19	15	900	191 × 35 × 138	102	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Kovaná hliníková slitina	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



Desítka, s každou ranou!

CZ SHADOW 2 **TARGET** *6"*

Filozofie CZ SHADOW 2 TARGET vychází z absolutního přizpůsobení potřebám střelce. Maximální možná úroveň uživatelských nastavení je klíčová. S tím jde ruku v ruce důraz na dokonalé slícování, které ústí v nekompromisní přesnost. Seznamte se s novinkou, díky které si budete muset pořídit novou poličku na poháry. Myslíme to vážně! Model CZ SHADOW 2 TARGET 6" disponuje leštěnou, ručně slícovanou hlavní o délce 6 palců.



CZ SHADOW 2 **TARGET** *5"*

CZ SHADOW 2 TARGET vyniká vysokou přesností a životností, a to zejména díky za studena kované hlavni, na kterou Česká zbrojovka poskytuje doživotní záruku. Hlaveň o délce 5 palců je navíc leštěná a ručně slícovaná, díky čemuž nabízí nekompromisní výkon. Další novinkou je nastavitelný jazýček spouště, a to hned v pěti pozicích, vybrání pod lučíkem pro lepší úchop a modifikované ovladače a natahovací drážky pro pohodlnější manipulaci. Delší záměrná s plně stavitelným hledím zajišťuje vynikající přesnost, zatímco stavitelný odpor spouště umožňuje přizpůsobení podle preferencí střelce.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 TARGET 5"	9 × 19	17	1245	217 × 45 × 143	122	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 TARGET 6"	9 × 19	17	1285	248 × 45 × 143	153	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



PRODUCTION

PRODUCTION OPTICS

Ideální zbraň pro divizi IPSC Production Optics.

CZ SHADOW 2
ORANGE OR

Inovované provedení dokonalé sportovní pistole, která Váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí. Novým prvkem je rozhraní pro mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž moderních kompaktních kolimátorů.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Kolimátor není součástí balení.



ERIC GRAUFFEL (FRA)
získal s modelem ***CZ SHADOW 2***
několik titulů v divizi Production:

TITUL MISTRA SVĚTA NA 2022 IPSC HANDGUN WORLD SHOOT
V PATTAYI V THAJSKU

TITUL MISTRA EVROPY NA 2023 EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP
V KORINTU V ŘECKU





PRODUCTION

Vstupenka do světa šampionů divize IPSC Production.

CZ SHADOW 2

Základní provedení momentálně nejdokonalejší celoocelové velkokapacitní SA | DA pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Model, se kterým se vítězí na nejprestižnějších soutěžích ve střelbě podle pravidel IPSC.



CZ SHADOW 2 OR

Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics-Ready.

PRODUCTION
OPTICS



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2	9 × 19, 380 Auto	19 / 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

B0101-0013
KOLIMÁTOR SHIELD RMS (AL)

1091-1420-06
CZ SHADOW OPTICS-READY
DESTIČKA – SHIELD RMS



1091-1335
SET ŠIROKÝCH POJISTEK
CZ SHADOW 2, CZ TS, CZ TS 2

B0305-0000
CZ SHADOW 2 COMPACT
HMATNÍK ZÁCHYTU ZÁSOBNÍKU,
MODRÝ

B0305-0005
CZ SHADOW 2 COMPACT
STŘENKY, MODRÉ

B0306-0007
CZ SHADOW 2 COMPACT DNO
ZÁSOBNÍKU +2 NÁBOJE, MODRÉ

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

3700-7700
KOLIMÁTOR TRIJICON RMR
RM06-C-700688

1091-1420-01
CZ SHADOW OPTICS-READY
DESTIČKA – RMR/SRO



1091-1335
SET ŠIROKÝCH POJISTEK
CZ SHADOW 2, CZ TS, CZ TS 2

1091-1311-03
SPOUŠŤ TARGET, ČERVENÁ

1091-2180-11
CZ SHADOW 2 STŘENKY,
ČERNÉ (TVRDÝ ELOX)

1091-1346-03
DNO ZÁSOBNÍKU 19 NÁBOJŮ,
ČERVENÉ

NOVÁ ŘADA VYSOCE VÝKONNÝCH JEDNOČINNÝCH SPORTOVNÍCH PISTOLÍ PRO VRCHOLOVOU SPORTOVNÍ STŘELBU

Řada CZ TS 3 navazuje na osvědčenou platformu Tactical Sports a představuje další vývojový krok v oblasti jednočinných sportovních pistolí CZ. Vznikla v úzké spolupráci se zkušenými sportovními střelci a reflektuje požadavky moderní střelby IPSC a USPSA. Nabízí vylepšenou ergonomii, optimalizované vyvážení a konstrukční řešení zaměřená na maximální výkon, podpořená precizním výrobním zpracováním a robustní ocelovou konstrukcí.



VOLBA
ERICA GRAUFFELA (FRA)

CZ SHOOTING TEAM
DESETINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ

VOLBA
KAHLIL ADRIAN VIRAY (PHL)

CZ SHOOTING TEAM
MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ

SÉRIE
CZ TS 3

HLAVNÍ VLASTNOSTI

SÉRIE ***CZ TS 3***



Nové Optics-Ready rozhraní s přímou montáží kolimátoru bez adaptérů (RMR, RMSc, DeltaPoint Pro, Holosun-K)



Za studena kovaná těžká hlaveň s nově navrženou korunkou na ústí zajišťuje vysokou přesnost a dlouhodobou životnost



Jednočinná spoušť (SAO) s krátkým a čistým chodem



Vylepšená ergonomie s přepracovanými ovládacími prvky a hlubšími vybráními pro vyšší úchop



Přepracovaný závěr s agresivními natahovacími drážkami a optimalizovanými odlehčovacími výřezy



Prodloužená manuální pojistka na levé straně



Vylepšený navaděč zásobníku pro rychlejší a konzistentní přebíjení



OPTICS

CZ TS 3
ORANGE

CZ TS 3 ORANGE představuje novou generaci sportovních pistolí navržených pro maximální výkon na nejvyšší úrovni divizí IPSC Optics a USPSA Limited Optics. Jako nová vlajková loď sportovní řady CZ kombinuje výrazně vylepšenou ergonomii s konstrukčními prvky ověřenými v praxi a přináší maximální kontrolu, rychlejší přechody mezi terči a absolutní konzistenci v náročných závodních situacích.



Přepracovaný závěr s agresivními natahovacími drážkami a optimalizovanými odlehčovacími výřezy v kombinaci s těžkou, za studena kovanou hlavní zajišťuje stabilní chování zbraně při výstřelu, snížení zdvihu a rychlé opakování ran. Pistole je vybavena novým Optics-Ready rozhraním pro přímou montáž kolimátoru bez použití adaptérů, zatímco oboustranné ovládací prvky, vylepšený navaděč zásobníku a jednočinná spoušť s krátkým a čistým chodem podporují intuitivní ovládání a spolehlivý výkon pod tlakem.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 3 ORANGE	9 × 19	20	1450	229 × 48 × 149	133	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 6	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

SÉRIE SPORTOVNÍCH PISTOLÍ OPTIMALIZO-VANÝCH PRO STŘELBU IPSC V DIVIZI STANDARD

Označení TS – TACTICAL SPORTS nesou od roku 2005 špičkové sportovní speciály odvozené od legendárního modelu CZ 75. Série CZ TS 2 je výsledkem nového vývoje, při kterém se využily bohaté zkušenosti střelců CZ Shooting Teamu a nejmodernější konstrukční a výrobní postupy.



KAHLIL VIRAY

VOLBA
KAHLIL ADRIAN VIRAY (PHL)

CZ SHOOTING TEAM
MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ

SÉRIE
CZ TS 2

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE ***CZ TS 2***



Výškově stavitelné kovové hledí u CZ TS 2 DEEP BRONZE, CZ TS 2 RACING GREEN a CZ TS 2 ORANGE

Muška s 1 mm světlovodným vláknem pro rychlé a intuitivní zamíření

Muška s 1 mm světlovodným vláknem pro rychlé a intuitivní zamíření



Atraktivní design závěru, rámu a sportovního kohoutu



Zdokonalená geometrie přispívající k vysokému střeleckému komfortu



Rozšířený levý hmatník manuální pojistky



Výrazný checkering pro pevný a spolehlivý úchop



STANDARD

CZ TS 2
ORANGE

Sportovní speciál vyvinutý v souladu s nejnovějšími trendy pro divizi Standard sportovní střelby podle pravidel IPSC. Hlavní novinkou je těžká leštěná hlaveň, přinášející řadu výhod v čele s přívětivějším chováním zbraně i při velmi rychlém tempu střelby. Závěr je opatřen napínacími drážkami také na horní hraně přední části závěru.

Hlaveň se závěrem a závěr s rámem se ručně lícují pro dosažení co nejmenších tolerancí a optimální funkci. Tento model je vybaven úzkým thumbrestem, vysoko umístěnými hmatníky oboustranné manuální pojistky a stavitelným hledím. Ploché duralové střenky, polohovatelný hmatník přestavitelného záchytu zásobníku, navaděč a patky zásobníků jsou z oranžově eloxovaného duralu.



VOLBA
KAHLIL ADRIAN VIRAY (PHL)

S TÍMTO MODELEM ZÍSKAL TITUL MISTRA SVĚTA V DIVIZI STANDARD NA 2022 IPSC HANDGUN WORLD SHOOT

V PATTAYI V THAJSKU



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ TS 2
DEEP BRONZE

Puškařsky laděné provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC má lakovaný rám v barevném provedení Deep Bronze a leštěnou hlaveň. Duralové díly (ploché střenky, patky zásobníků, hmatník záchytu zásobníku) jsou černě eloxované. Pistole je v základu vybavena plochým záchytem závěru a thumbrestem.

STANDARD



CZ TS 2
RACING GREEN

Pokročilejší provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s plochými, zeleně eloxovanými duralovými střenkami a patkami zásobníků. Bonusové prvky, přinášející vyšší uživatelský komfort, tvoří výškově stavitelné kovové hledí, thumbrest, plochý záchyt závěru a polohovatelný, zeleně eloxovaný hmatník přestavitelného záchytu zásobníku.

STANDARD

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



SPOLEHLIVÉ STRIKER FIRED PISTOLE S POLYMEROVÝM RÁMEM

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od subcompact (CZ P-10 S) a compact (CZ P-10 C) po provedení full-size (CZ P-10 F). Drtivá většina modelů je k mání také v provedení umožňujícím snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

Všechny pistole série CZ P-10 vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a střeleckým komfortem. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí sofistikovaný checkering a úchop vyřešený pomocí inovativní ergonomické metodiky DiFEND. Hned první model této série, compact CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.



SÉRIE
CZ P-10

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE ***CZ P-10***



Extrémně odolná povrchová úprava závěru a hlavně



Napínací drážky v přední i zadní části závěru pro pohodlnou manipulaci



Otočitelný záchyt zásobníku pro pohodlné ovládání střelci s dominantní pravou i levou rukou



Mechanicky i teplotně stabilní lehký a odolný polymerový rám zesílený skelnými vlákny



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L pro úpravu úchopu a dosahu na spoušť



Oboustranný plochý záchyt závěru



Excelentní střelecký komfort a kontrola zbraně při střelbě

Nejvyladěnější pé-desítka z portfolia CZ.

CZ P-10 C OR PORTED



CZ P-10 C OR PORTED byla navržena s cílem minimalizovat zdvih zbraně a zlepšit rychlost i kontrolu při střelbě. Integrovaný kompenzátor v kombinaci se za studena kovanou hlavní, která je o 10 % těžší než u standardního modelu CZ P-10 C, účinně omezuje zdvih zbraně při střelbě a umožňuje rychlejší a přesnější opakované výstřely. Toto výkonnostně orientované řešení činí pistoli ideální volbou pro dynamické střelecké situace.

Všestrannost modelu dále podtrhují mířidla ve stylu CZ P-09 NOCTURNE pro rychlé zamíření, Optics-Ready rozhraní umožňující montáž široké škály kolimátorů a rozšířené natahovací drážky pro jistou manipulaci se závěrem za všech podmínek.

V kombinaci s osvědčenou ergonomií a hladkým chodem spouště typickým pro řadu CZ P-10 představuje CZ P-10 C OR PORTED nejvyladěnější a nejvýkonnější model této série v našem portfoliu.



CZ P-10 C PORTED COA

Zažijte maximální kontrolu, přesnost a střelecký komfort s modelem CZ P-10 C PORTED COA, který spojuje integrovaný kompenzátor s továrně instalovaným kolimátorem v dokonale sladěném celku. Inovativní rozhraní A-CUT™ zajišťuje mimořádně pevné a nízkoprofilové usazení optiky i při intenzivním používání.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C OR PORTED	9 × 19	15	760	186 × 32 × 135	101	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C PORTED COA	9 × 19	15, 17, 19	800	186 × 34 × 152*	101	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

*(včetně kolimátoru)



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 F OR
45 AUTO

CZ P-10 F v ikonické ráži 45 Auto je nyní k dispozici ve verzi Optics-Ready. Tato zbraň kategorie full-size, tedy služební velikosti. je nyní dostupná s přípravou na kolimátor pro ještě rychlejší a přesnější střelbu. CZ P-10 F 45 Auto se tak dostává na úplně novou úroveň při zachování všech standardních vlastností série CZ P-10 jako je výborná přesnost, spolehlivost a všestrannost. Prostě ideální kombinace tradiční a léty prověřené ráže v moderním kabátě.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 F OR SR

Varianta CZ P-10 F OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má závěr s inovativním montážním rozhraním CZ pro osazení kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2“ × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu. Tento model umožňuje pohotovější zamíření a nabízí vyšší střelecký komfort.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 F OR

Provedení se stále žádanější možností snadného osazení kolimátorem. Pro inovativní montážní rozhraní CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a zvýšená (co-witness) mechanická mířidla pro případ selhání nebo poškození optiky.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2“ × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 C OR FDE

CZ P-10 C OR je nyní k dispozici s rámem a závěrem v oblíbeném odstínu FDE (Flat Dark Earth), který spojuje taktický vzhled se špičkovým výkonem. Zbraň je vybavena rozhraním Optics-Ready pro montáž kolimátoru a vyniká výbornou ergonomií, spolehlivostí a přesností, které jsou koneckonců, pro celou řadu CZ P-10 charakteristické. Za zmínku stojí i odolnost povrchové úpravy, která je vhodná pro jakékoliv prostředí. Sečteno a podtrženo jde o zbraň, která oslní svým vzhledem stejně jako svými schopnostmi!



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 C OR

Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro inovativní řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.



CZ P-10 C

Základní model moderní striker fired pistole kompaktní velikosti, který je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodný pro skryté nošení.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 C OR SR

Varianta CZ P-10 C OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má závěr s inovativním montážním rozhraním CZ pro osazení kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu. Tento model umožňuje pohotovější zamíření a nabízí vyšší střelecký komfort.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C OR FDE	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 S OR

Subkompaktní pistole se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž kolimátorů odpovídajících rozměrů. Zvýšená mechanická mířidla v provedení co-witness umožňují přesnou střelbu i v případě poškození nebo selhání optiky.



CZ P-10 S OR je vybavena osvědčenými bezpečnostními prvky, mezi které patří pojistka spouště, pojistka táhla spouště a blokace úderníku. V kombinaci s kompaktními rozměry zbraně tyto prvky zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti a jistoty při každodenním nošení, aniž by byl omezen střelecký výkon.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



3700-7700
KOLIMÁTOR TRIJICON RMR
RM06-C-700688

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY
DESTIČKA – RMR/SRO

B0103-0013
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-8 HL-X (S ČERVENÝM LASEREM)

B0103-0001
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-7 A SML69424

1091-1380-02
CZ P-10 SPOUŠŤ
DURALOVÁ, ČERVENÁ

1091-1377-02
CZ P-10 ZÁCHYT
ZÁSOBNÍKU, ČERVENÝ

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



B0101-0001
KOLIMÁTOR AIMPOINT ACRO C-2

1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY
DESTIČKA – AIMPOINT ACRO

B0101-0006
KOLIMÁTOR HOLOSUN
HS407K X2

B0107-0002
TLUMIČ PMM-6 9 MM 1/2"-28

1081-0170
CZ P-10 TLUMIČ – GIS PSR 9/5 (COMPACT)

TŘETÍ GENERACE ÚSPĚŠNÝCH PISTOLÍ S POLYMEROVÝM RÁMEM A SA/DA SPOUŠŤOVÝM MECHANISMEM OMEGA

Modely CZ P-09 NOCTURNE v provedení F (Full-size) a C (Compact) si zachovávají všechny klíčové přednosti předchozí generace CZ P-07/P-09 a některé z nich ještě dále zdokonalují. Přinášejí lepší ergonomii, možnost uchycení kolimátoru přímo na závěr bez montážní destičky a pohodlněji dostupné ovladače.



SÉRIE

CZ P-09 NOCTURNE

HLAVNÍ VLASTNOSTI

SÉRIE ***CZ P-09 NOCTURNE***



Nové Optics-Ready rozhraní kompatibilní s paticemi kolimátorů Shield RMS a Holosun K



Zdokonalené napínací drážky na přední části závěru




Oboustranné ovladače manuální pojistky s možností výměny za decockingové páčky



Extrémně odolná povrchová úprava rámu a závěru naší unikátní technologií nitridace



SA/DA spoušťový mechanismus OMEGA



Mechanicky a teplotně stabilní polymerový rám vyztužený skelnými vlákny



Tři velikosti vyměnitelných hřbetů rukojeti pro optimální úchop

Inovace bez kompromisů.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-09 F NOCTURNE

Model CZ P-09 NOCTURNE velikosti full-size s inovativním SA | DA spouštovým mechanismem OMEGA vyniká zdokonalenou ergonomií a hmatníky designovanými pro maximálně pohodlné intuitivní ovládání. Jeho rozměry, za studena kovaná hlaveň a luminiscenční nebo tritiová mířidla ho předurčují k vysoké přesnosti. Vylepšená textura rozšířených úchopových ploch zaručuje dokonalou kontrolu při střelbě.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-09 F NOCTURNE SR

Model velikosti full-size v provedení Suppressor-Ready (SR) je vybaven závitem 1/2" x 28 UNEF – 3A na prodlouženém ústí hlavně pro rychlou a jednoduchou montáž tlumiče hluku výstřelu. Velký výkon se nemusí projevovat velkým rámusem.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09 F NOCTURNE	9 × 19	19	830	208 × 37 × 150	115	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 150	135	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-09 C NOCTURNE

Díky svým kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti je pistole CZ P-09 NOCTURNE C perfektní volba pro skryté nošení. Ačkoli je menší než model velikosti full-size, uživateli poskytuje stejné hlavní vlastnosti, intuitivní ovládání a mimořádný střelecký komfort.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-09 C NOCTURNE SR

Také model optimalizovaný pro skryté nošení lze vybavit tlumičem hluku výstřelu. Pro jeho rychlou a jendoduchou montáž je provedení CZ P-09 C NOCTURNE SR (Suppressor-Ready) opatřeno závitem 1/2" x 28 UNEF – 3A na prodlouženém ústí hlavně.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09 C NOCTURNE	9 × 19	15	740	185 × 37 × 137	95	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE SR	9 × 19	15	760	207 × 37 × 137	115	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku

ADAPTÉRY KADET



Kompletní konverzní sady pro snadnou a rychlou přestavbu vybraných velkorážových pistolí CZ na maximálně komfortní a cenově dostupnou střelbu náboji 22 LR. Montáž nevyžaduje lícovaní. Součástí základní výbavy je vždy zásobník na 10 nábojů a sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce se všemi druhy střeliva.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Rýhovaná mířidla

ADAPTÉR

CZ SHADOW 2 KADET



ADAPTÉR

CZ P-09 KADET



ADAPTÉR

CZ P-07 KADET





Pistole

PARAMETRY PISTOLE

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 LEGEND	9 × 19	16	1000	208 × 37 × 144	114	Pevná, výškově stavitelné hledí	Ne	SA: 20 DA: 46±2	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7	Ocel	Polymer	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 CARRY	9 × 19	15	870	191 × 38 × 138	102	Luminiscenční	–	SA: 21 DA: 53	SA: 9±1 DA: 15 ±1	6–7	Kovaná hliníková slitina	Duralové	Vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 × 19	15	900	191 × 35 × 138	102	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Kovaná hliníková slitina	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 TARGET 5"	9 × 19	17	1245	217 × 45 × 143	122	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 TARGET 6"	9 × 19	17	1285	248 × 45 × 143	153	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2	9 × 19, 380 Auto	19 / 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 3 ORANGE	9 × 19	20	1450	229 × 48 × 149	133	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 6	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ P-10 C OR PORTED	9 × 19	15	760	186 × 32 × 135	101	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C PORTED COA	9 × 19	15, 17, 19	800	186 × 34 × 152*	101	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR FDE	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE	9 × 19	19	830	208 × 37 × 150	115	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 150	135	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE	9 × 19	15	740	185 × 37 × 137	95	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE SR	9 × 19	15	760	207 × 37 × 137	115	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku

ADAPTERS

ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300		125	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300		120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280		103	Rýhovaná mířidla

*(včetně kolimátoru)





KULOVNICE

Kulovnice CZ se tradičně řadí k tomu nejlepšímu na světovém trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční náspaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. Série CZ 600+ díky svému inovativnímu, vysoce modulárnímu konstrukčnímu řešení s řadou patentovaných prvků přináší zlepšení všech klíčových vlastností od spolehlivosti a odolnosti přes ergonomii a střelecký komfort až po bezpečnost a přesnost.

SÉRIE CZ 600+ JE VYBAVENA PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝM ZÁVĚREM, KTERÝ ZARUČUJE PODÁNÍ NÁBOJE VE VŠECH POLOHÁCH ZBRANĚ I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH SITUACÍCH

K dalším benefitům patří patentovaná, ergonomicky perfektně řešená vertikální pojistka s naprosto tichým ovládáním, mimořádně spolehlivé zásobovací ústrojí s možností uživatelské volby mezi zásobníkovým či schránkovým provedením, extrémně odolná povrchová úprava a základní demontáž nevyžadující manipulaci s jazýčkem spouště.
V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté, průběžně doplňované paletě oblíbených ráží.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

SÉRIE ***CZ 600+***



KONTROLOVANÉ PODÁVÁNÍ S KRÁTKÝM VYTAHOVAČEM

Série CZ 600+ spojuje to nejlepší ze systémů s kontrolovaným podáváním nového náboje (controlled feed) a systémů s kompaktním krátkým vytahovačem (push feed). Tato jednoduchá a spolehlivá patentovaná konstrukce přináší stoprocentní uživatelskou kontrolu podání náboje ve všech polohách zbraně i v nejnáročnějších situacích.



ORIGINÁLNÍ POJISTKA

Patentově chráněná, snadno dostupná vertikální pojistka na krku pažby se odjišťuje stlačením dolů a umožňuje naprosto tiché ovládání.



PATENTOVANÝ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS

Zcela nový, jednoduchý nebo dvouduchý spouštěvý mechanismus s možností jednoduché uživatelské přestavby a čtyřstupňovým nastavením odporu, které lze provést bez vyjmutí pouzdra závěru z pažby.



ZÁSOBNÍK SE ZÁMKEM

Dvouřadý odnímatelný zásobník s dvouřadovým výústěním se do zásobníkové šachty zasouvá stylem „push'n'click" a přispívá k mimořádně hladkému a spolehlivému podávání nábojů. Zásobník lze ve zbrani jednoduše uzamknout a používat jako nábojovou schránku.



VYSOKÁ PŘESNOST

U modelů ALPHA, ERGO a LUX je na 100 m garantována tříranová nástřelka sub-MOA, u modelu RANGE je to dokonce sub-0,75 MOA v případě pětiranové nástřelky. Kompaktní provedení TRAIL má garantovanou přesnost 2 MOA (vše při použití match-grade továrního střeliva).



ZMĚNA RÁŽE

Díky vysoce modulární konstrukci série CZ 600+ a důmyslnému systému uchycení hlavně lze zbraň snadno přizpůsobit různým rážím podle konkrétního použití. Uživatelsky bezpečná a jednoduchá výměna hlavně umožňuje rychlou adaptaci na odlišné střelecké disciplíny nebo lovecké podmínky při zachování maximální přesnosti.



MALÝ PRACOVNÍ ÚHEL ZÁVĚRU

Klika závěru se díky použitému systému uzamčení otáčí jen o 60°. Výsledkem je rychlé a pohodlné přebíjení bez rizika kolize se zaměřovacím dalekohledem.



HLAVNĚ ŠPIČKOVÉ KVALITY

Vysoce přesné hlavně s délkami optimalizovanými pro každou použitou ráži jsou za studena kované přímo v CZ. Ústí hlavně je opatřeno závitem pro montáž příslušenství.



BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ

Závěr se ze zbraně vyjímá po stisknutí odpruženého tlačítka na pravém boku pouzdra závěru bez nutnosti odjištění zbraně nebo manipulace s jazýčkem spouště.



STANDARDIZOVANÉ MONTÁŽNÍ ROZHRANÍ

Pouzdra závěru série CZ 600+ jsou vybavena integrovanými lištami Weaver (dural) nebo připojným rozhraním typu Remington 700 (ocel).



EXTRÉMNĚ ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch kovových dílů je ošetřen mimořádně odolnou antikorozní technologií CZ.



VYSOCE ODOLNÉ POUZDRO ZÁVĚRU

Pouzdra závěru série CZ 600+ se ve všech velikostech vyrábějí z odolného duralu nebo oceli při stejné garantované životnosti 20 000 ran.



CZ 600+ AMERICAN

Moderní lovecká kulovnice klasického amerického stylu.

CZ 600+ AMERICAN je opakovací kulovnice klasického amerického stylu, vybavená krásně zpracovanou pažbou z tureckého ořechu s motivem lilie na úchopových plochách. Hlaviště pažby má ideální tvar pro pohodlnou střelbu se zaměřovacím dalekohledem na montážním rozhraní typu Remington 700.

Díky nabídce ráží od 223 Rem. až po 300 Win. Mag. je tento model připraven vyhovět potřebám širokého spektra lovců a sportovních střelců.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ AMERICAN *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	3,2	1102	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ AMERICAN *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,8	949	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ AMERICAN *243 Win.*	1 : 10 / 6	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ AMERICAN *270 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ AMERICAN *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	3,7	1127	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)








CZ 600+ LUX

Moderní kulovnice tradičního evropského stylu.

Lovecká kulovnice CZ s dřevěnou pažbou tradičního evropského designu. Hlaveň nese mechanická mířidla s muškou a hledím zvýrazněnými světlovodným vláknem. Ocelové pouzdro závěru umožňuje montáž optiky pomocí přípojného rozhraní typu Remington 700.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ LUX *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	3,17	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *223 Rem. 24"*	1 : 9 / 6	5	3,40	1099	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	3,0	946	18 / 457	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,79	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ LUX *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ LUX *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	3,62	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ LUX *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,87	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)



NEW



CZ 600+ ALPHA

Odolná kulovnice pro každodenní použití.

Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru se základní polotěžkou hlavní. Pro montáž optiky jsou určeny raily na můstcích pouzdra závěru z duralu. Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro střelce, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ ALPHA *223 Rem.*	1 : 7 / 6	5	2,99	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ALPHA *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,53	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ALPHA *243 Win.*	1 : 10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,22	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	3,45	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *270 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	3,29	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,52	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)





CZ 600+ ERGO

Kulovnice s ergonomickou pažbou typu thumbhole.

Prémiový model s tenkostěnnou hlavní a ergonomickou polymerovou pažbou typu thumbhole originálního designu CZ s výraznou pistolovou rukojetí. Úchopové plochy jsou opatřeny měkčenými gripy. Model CZ 600+ ERGO má na 100 m garantovanou přesnost sub-MOA (tříranová nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ ERGO *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	2,59	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ERGO *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,4	962	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ERGO *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	2,87	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ERGO *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 4	5	3,01	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ERGO *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	2,91	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ERGO *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	2,91	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ERGO *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,08	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)



NEW






CZ 600+
ERGO DRIVEN HUNT

Lehká a rychlá kulovnice se zvýšenou kapacitou.

CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT je kulovnice navržená speciálně pro naháňky, které vyžadují dynamickou střelbu i na kratší vzdálenosti. Zde hrají klíčovou roli rychlost, spolehlivost a dobrá viditelnost. Ergonomicky tvarovaná polymerová pažba s výraznými oranžovými prvky zlepšuje ovladatelnost zbraně a přispívá k vyšší bezpečnosti při společném lovu. Lehký kanelovaný závěr se zahnutou klikou a koncovkou ve tvaru „honey dipper" zajišťuje rychlou a intuitivní manipulaci, zatímco desetiranný zásobník nabízí zvýšenou kapacitu pro intenzivní lovecké situace. Za studena kovaná hlaveň s radiálním kompenzátorem snižuje zpětný ráz a zdvih hlavně, čímž umožňuje rychlejší opakované výstřely a činí z modelu CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT mimořádně pohotovou a přesnou kulovnici pro dynamický lov.



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	2,87	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)



CZ 600+ RANGE

Extrémně přesná sportovní i lovecká kulovnice.

Sportovní i lovecký model pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti – na 100 m je u něj garantovaná přesnost sub-0,75 MOA (pětiranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Hlaviště pažby je optimalizováno pro přesnou střelbu s oporou a vybaveno lícnicí, jejíž výšku lze nastavit bez použití nástrojů. Toto provedení se dodává pouze s ocelovým pouzdrem závěru s montážním rozhraním typu Remington 700.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ RANGE *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	4,61	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ RANGE *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	5	4,70	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ RANGE *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	4,40	1106	24 / 610	Těžká	Ne	M15 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ RANGE *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	4,70	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)





CZ 600+ TRAIL

Kompaktní hobby puška.

Inovativně řešená kompaktní, avšak střelecky komfortní a přesná opakovací puška s výsuvnou ramenní opěrou typu PDW a s ovládáním ve stylu CZ BREN 2 v populárních rážích. Ideální model pro hobby střelce, kteří jistě ocení bohaté montážní rozhraní Picatinny a M-LOK.





MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ TRAIL *223 Rem.*	1 : 7 / 6	10	2,78	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	10	2,83	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL *300 AAC Blackout*	1 : 7 / 4	10	2,80	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)



CZ 600+
TRAIL FDE



Kompaktní hobby puška.

Inovativně řešená kompaktní, avšak střelecky komfortní a přesná opakovací puška s výsuvnou ramenní opěrou typu PDW a s ovládáním ve stylu CZ BREN 2, nyní dostupná také v provedení FDE. Nabízená v populárních rážích představuje ideální volbu pro hobby střelce, kteří jistě ocení bohaté montážní rozhraní Picatinny a M-LOK.



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ TRAIL FDE *223 Rem.*	1 : 7 / 6	10	2,78	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL FDE *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	10	2,83	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL FDE *300 AAC Blackout*	1 : 7 / 4	10	2,80	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)

SPORTOVNÍ SPECIÁL PRO VSTUP DO SVĚTA PRS RENOMOVANÉ ZNAČKY MDT

Tyto zbraně jsou vybaveny bohatým montážním rozhraním Picatinny, M-LOK a Arca Swiss rail, oboustrannými ovládacími prvky, integrovanou zarážkou pro oporu o kryt/překážku (barricade stop) a pažbou i pistolovou rukojetí kompatibilními s AR-15. Specifické ocelové pouzdro závěru umožnuje používat pouze zásobníky MDT AICS na 10 nábojů vybavené proprietárním podavačem CZ pro naprosto spolehlivou funkci i při ručním vložení náboje do nábojiště výhozným okénkem.

Výsledkem jsou modely optimalizované pro divizi Production střelby podle pravidel Precision Rifle Series a další taktické sportovní disciplíny. Díky skvělé ergonomii, za studena kované těžké hlavni a inovativnímu jednoodporovému, snadno stavitelnému spouštovému mechanismu výrobce garantuje přesnost sub-0,75 MOA (pětiranová nástřelka match grade továrním střelivem na 100 m).



CZ 600+ MDT

NEW



CZ 600+ MDT DEEP BRONZE

Vyrobeny pro ovládnutí divize production střelby podle pravidel PRS.

Prémiové provedení s povrchovou úpravou cerakote v barvě Deep Bronze je vybaveno stavitelnou pistolovou rukojetí MDT Vertical Grip Premier, skeletovou pažbou MDT SRS s výškově i osově stavitelnou lícnicí a výškově, délkově i osově stavitelnou botkou a účinnou tříkomorovou úsťovou brzdou. Rozšířený ovladač pojistky na jedné straně zbraně slouží jako thumbrest.



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)

NEW





CZ 600+ MDT GREY

Vyrobeny pro ovládnutí divize production střelby podle pravidel PRS.

Toto provedení s povrchovou úpravou cerakote v barvě Light Grey disponuje pistolovou rukojetí MDT Pistol Grip Elite, stavitelnou lícnicí na trubce typu AR-15 a pažbou MDT CCS s možností změny LOP pomocí podložek botky.



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ MDT GREY *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT GREY *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT GREY *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)



DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ





C0302-0001
PUŠKOHLED LEICA MAGNUS
1–6.3 × 24 I (L-3D)

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ
HP 30-25 Ø 30 H25, 4 MM

C0115-0000
TRIGATTI POUTKO
NA ZBRAŇ
(2 KS V BALENÍ)

6003-4000-5301ND
CZ 600+ ZÁSOBNÍK 308 WIN.,
6 MM CREEDMOOR,
6,5 CREEDMOOR,
243 WIN. – 5 NÁBOJŮ /
6,5 PRC – 3 NÁBOJE

C0315-0000
CZ GAMEHAMMER ŘEMEN
NA ZBRAŇ, ČERNÝ

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



A0201-0018
AIMPOINT 3×MAG-1
MAGNIFIER

A0101-0016
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO H-2,
200186 (BEZ DISTANČNÍ VLOŽKY A MONTÁŽE)

A0310-0003
QD SPONA POPRUHU 25 MM

3722-3500-6503ND
CZ ZÁSOBNÍK
5,56 × 45,
10 NÁBOJŮ

A0210-0007
MONTÁŽ SPUHR SM-2001 T-2/
COMPM5 H30 MM

D2800-0301
4M TACTICAL POPRUH NA PUŠKU
40 MM, ČERNÝ, VELIKOST UNI

Kulovnice

PARAMETRY KULOVNIC

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ AMERICAN *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	3,2	1102	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ AMERICAN *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,8	949	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ AMERICAN *243 Win.*	1 : 10 / 6	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ AMERICAN *270 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ AMERICAN *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ AMERICAN *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	3,7	1127	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ LUX *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	3,17	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *223 Rem. 24"*	1 : 9 / 6	5	3,40	1099	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	3,0	946	18 / 457	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ LUX *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,79	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ LUX *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ LUX *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	3,62	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ LUX *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,87	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *223 Rem.*	1 : 7 / 6	5	2,99	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ALPHA *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,53	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ALPHA *243 Win.*	1 : 10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,22	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	3,45	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ALPHA *270 Win.*	1 : 10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	3,29	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ALPHA *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,52	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)



Kulovnice

PARAMETRY KULOVNICE

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ ERGO *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	2,59	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ERGO *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	5	2,4	962	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ ERGO *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	2,87	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ERGO *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 4	5	3,01	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ ERGO *30-06 Spring.*	1 : 10 / 4	5	2,91	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ERGO *8 × 57 IS*	1 : 9,5 / 4	5	2,91	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ERGO *300 Win. Mag.*	1 : 10 / 4	3	3,08	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	III (long)
CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	2,87	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ RANGE *308 Win.*	1 : 10 / 4	5	4,61	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ RANGE *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	5	4,70	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ RANGE *223 Rem.*	1 : 9 / 6	5	4,40	1106	24 / 610	Těžká	Ne	M15 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	I (mini)
CZ 600+ RANGE *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	5	4,70	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ TRAIL *223 Rem.*	1 : 7 / 6	10	2,78	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	10	2,83	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL *300 AAC Blackout*	1 : 7 / 4	10	2,80	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL FDE *223 Rem.*	1 : 7 / 6	10	2,78	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL FDE *7,62 × 39*	1 : 9,5 / 4	10	2,83	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)
CZ 600+ TRAIL FDE *300 AAC Blackout*	1 : 7 / 4	10	2,80	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Cerakote	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	1,5–4	8–17,5	I (mini)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT DEEP BRONZE *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT GREY *308 Win.*	1 : 10 / 4	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT GREY *6 mm Creedmoor*	1 : 7 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)
CZ 600+ MDT GREY *6,5 Creedmoor*	1 : 8 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Stavitelná	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6.5/ 9/ 11.5/ 14	II (medium)



MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelectví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenudící zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již tradičně excelují modely značky CZ, vyvinuté těmi nejlepšími odborníky s důrazem na inovativnost, střelecký komfort, bezpečí a férovou cenu. Nejlepším důkazem úspěchu tohoto úsilí jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je série opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi.

SÉRIE CZ 457, IDEÁL MODERNÍ MALORÁŽKY

Série CZ 457 nabízí mimořádné střelecké pohodlí v podobě snadného, rychlého a spolehlivého ovládání i s osazeným zaměřovacím dalekohledem. Pro maximální bezpečnost je vybavena pozitivní pojistkou na pravém boku pouzdra závěru, výstražníkem a samostatným ovladačem vytažení závěru. Na vynikající přesnosti se vedle za studena kovaných hlavní podílí stavitelný spouštový mechanismus s nízkým odporem a skvělým chodem, nízká hmotnost úderníku a speciální typ beddingu. K dalším benefitům patří extrémně odolná antikorozní povrchová úprava kovových dílů, možnost snadné uživatelské změny ráže a spolehlivé polymerové zásobníky kompatibilní s předchozí generací malorážek CZ.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

SÉRIE ***CZ 457***



Spouštový mechanismus s nastavitelným odporem
a délkou chodu spouště

Výstražník bicího mechanismu

Možnost otevření a vyjmutí závěru
i při zajištění



Špičková, za studena kovaná hlaveň
s jednoduchou výměnou pro změnu ráže



Intuitivní pozitivní pojistka
pro bezpečné vybití zbraně



Nové ergonomické pažby



Samostatný ovladač vyjmutí závěru



Vylehčený úderník s rychlejším pohybem
a nižšími otřesy při spouštění



60° otáčení kliky závěru pro pohodlné a rychlé
přebíjení i s osazeným zaměřovacím dalekohledem



Nový typ beddingu pro konstantní
ukotvení systému šrouby v pažbě



MATCH komora
(u vybraných modelů ráže 22 LR)



Plně stavitelná ergonomie umožňuje přesné přizpůsobení zbraně konkrétnímu střelci, zatímco kompatibilita s příslušenstvím – včetně výměnných pistolových rukojetí, dioptrických mířidel a tréninkových systémů – činí z modelu CZ 457 TARGET všestranný nástroj pro trénink i závodní nasazení.

Přesnost navržená pro ISSF 3polohovou střelbu.

CZ 457
TARGET



CZ 457 TARGET je ryze sportovní malorážka navržená pro disciplíny ISSF. Staví na osvědčené přesnosti platformy CZ 457 v provedení MATCH a posouvá její výkon ještě dále díky soutěžnímu šasi z lehké hliníkové slitiny, vyvinutému ve spolupráci s olympijským vítězem Mattem Emmonsem.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 TARGET	22 LR (1 : 16) / 12	1	5,2	1151-1182	26 / 660	Těžká	Ne	Ne	Diffuser	Duralová	Elox	Stavitelná	291-328	Stavitelná	0,9-1,8



VOLBA
MATTHEW EMMONS (USA)

TRENÉR PROFESIONÁLNÍ STŘELBY
A VÁŠNIVÝ LOVEC
ZLATÁ MEDAILE ATÉNY 2004
STŘÍBRNÁ MEDAILE PEKING 2008
BRONZOVÁ MEDAILE LONDÝN 2012

HLAVNÍ VLASTNOSTI

CZ 457 TARGET



SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS „FLYWEIGHT“
Nejlehčí spoušťový mechanismus CZ 457 s továrním nastavením přibližně 110 g. Plně stavitelná dvoustupňová spoušť umožňuje detailní nastavení délky chodu obou stupňů, odporu, propadu i úhlu a polohy jazýčku spouště. Upravený zápalník zajišťuje hladký a čistý chod. Spoušťový systém je zpětně kompatibilní s ostatními modely CZ 457 a umožňuje použití jazýčků spouště Anschütz.

LÍCNICE
Oboustranná lícnice stavitelná ve třech osách s rozdílnými tvary na každé straně zajišťuje optimální oporu líce a konzistentní polohu hlavy.





OVĚŘENÝ A SPOLEHLIVÝ SYSTÉM
Dále vylepšený mechanismus CZ 457 s nastavitelným jednoranným nabíjecím adaptérem. Rovná prodloužená klika závěru s hliníkovou koncovkou ve stylu CZ 600+ RANGE zajišťuje hladké a přirozené přebíjení.



DLOUHÁ HLAVEŇ TYPU MATCH
Nová 26" za studena kovaná hlaveň s MATCH komorou, 12 drážkami a terčovou korunkou poskytuje maximální přesnost. Hlaveň je osazena difuzorem s 11mm rybinou pro montáž terčové mušky nebo závaží. Garantovaná přesnost dosahuje rozptylu 12 mm na 50 m (10 ran).



PISTOLOVÁ RUKOJEŤ
Ergonomicky tvarovaná pistolová rukojeť stavitelná ve třech osách, dostupná ve třech velikostech, umožňuje přesné přizpůsobení ruce střelce a zajišťuje pevný a jistý úchop.



PAŽBA
Pažba s bočně stavitelnou botkou nastavitelnou v pěti osách a třídílným hákem umožňuje individuální přizpůsobení tvaru i náklonu a zajišťuje maximální stabilitu.



OPĚRKA RUKY
Opěrka ruky stavitelná ve třech osách umožňuje přesné a pohodlné usazení zbraně v podpůrné ruce.



CZ 457 HUNTER STRATA

CZ 457 HUNTER STRATA je nový model z řady malorážkových pušek CZ 457. Vyznačuje se vysoce účinným maskovacím vzorem na polymerové pažbě s povrchem soft-touch, který zajišťuje příjemný úchop a vysokou odolnost i v náročných podmínkách použití. Matná bronzová povrchová úprava 20" lehké hlavně i všech kovových částí v kombinaci s kvalitním PVD povlakem napomáhá splynutí zbraně s okolním prostředím a zároveň poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a korozi. Součástí balení je také kompenzátor pro snížení zdvihu hlavně.



CZ 457 HUNTER VEIL

CZ 457 HUNTER VEIL je další novinkou z řady malorážkových pušek CZ 457. Díky maskovacímu vzoru na polymerové pažbě s povrchem soft-touch přirozeně splývá s okolním prostředím, nabízí vysokou odolnost a spolehlivý výkon i v náročných podmínkách použití. Dvacetipalcová lehká hlaveň a všechny kovové části mají matnou bronzovou povrchovou úpravu, která dále snižuje viditelnost v terénu, zatímco kvalitní PVD povlak zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a korozi. Kompenzátor osazený na ústí hlavně pomáhá snižovat její zdvih.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 HUNTER STRATA	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER STRATA	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER VEIL	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER VEIL	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14



NEW

CZ 457 ERGO



CZ 457 ERGO staví na oblíbené a léty prověřené modulární platformě CZ 457, doplněné o novou pažbu typu thumbhole, tvarově vycházející z CZ 600+ ERGO. Tato polymerová, skelnými vlákny vyztužená pažba, opatřená odnímatelnou lícnicí, nabízí vynikající komfort a vysokou odolnost při zachování velmi příznivé hmotnosti.

CZ 457 ERGO je osazena za studena kovanou hlavní o délce 525 mm, opatřenou standardizovaným závitem pro montáž úsťových zařízení. K dispozici je verze s pevnými mířidly i varianta bez mířidel, ideální pro montáž puškohledu. U varianty s mířidly je možné po jejich demontáži zakrýt montážní otvory dodávanými krytkami.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 ERGO *s mířidly*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *bez mířidel*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *s mířidly*	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *bez mířidel*	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14







CZ 457

CARBON

Klíčovým novým prvkem modelu CZ 457 CARBON ráže 22 LR je inovativní kompozitní hlaveň, spojující nejlepší vlastnosti oceli a karbonových vláken do celku s unikátními přednostmi. Díky této špičkové technologii je model CZ 457 CARBON s váhou 2,15 kg bezkonkurenčně nejlehčí malorážka série CZ 457, která přitom nabízí přesnost varmintových verzí i řadu nových benefitů.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 CARBON	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,2	977	20 / 525	Ocelová s pláštěm z karbonových vláken	Ne	1/2 × 20 UNF	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Jednoodporová, Stavitelná	11,1–14





Na přesnosti i pohodlí se významně podílí masivní nastavitelná pažba z lakovaného laminovaného dřeva.

CZ 457
RANGE



Nová sportovní i lovecká malorážka s designem kulovnice CZ 600+ RANGE. Model ráže 22 LR je stejně jako jeho velkorážový bratr všestranně uzpůsoben k vysoce přesné střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Je to ideální zbraň pro statickou i dynamickou terčovou střelbu stejně jako pro lov drobné zvěře či tlumení škodné.

Velké přesnosti je dosaženo zejména díky těžké, za studena kované hlavni délky 525 nebo 610 mm (20 či 24“) s nábojovou komorou typu MATCH. Ústí hlavně má pod krytkou standardizovaný závit pro snadnou montáž příslušenství.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
***CZ 457 RANGE** 20“*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14
***CZ 457 RANGE** 24“*	22 LR (1 : 16) / 6	5	4	990	24 / 630	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14







CZ 457 MDT

Inovativně řešený sportovní model s atraktivním duralovým šasi renomované značky MDT. Kanelovaná hlaveň s nábojovou komorou MATCH je na ústí osazena kompenzátorem. Pažba je pro vyšší střelecký komfort opatřena výškově stavitelnou líčnicí. LOP lze měnit pomocí čtyř vymezovacích podložek botky. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení puškohledu i na větší vzdálenosti.

CZ 457 LRP BLACK

Nové provedení oblíbeného modelu pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20“ těžká kanelovaná hlaveň se sportovní nábojovou komorou MATCH má na ústí účinný válcový kompenzátor. Všechny klíčové prvky sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení zaměřovacího dalekohledu.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,4	1022	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,9	1003	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14









CZ 457 THUMBHOLE

Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 THUMBHOLE *16“*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20“*	17 HMR (1 : 9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20“*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20“*	22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14





CZ 457 STAINLESS

Model do terénu pro milovníky ušlechtilých výrobních materiálů. Tato puška ráže 22 LR k přednostem série CZ 457 přidává moderní digitální kamufláž na osvědčené, vysoce komfortní polymerové pažbě se soft-touch povrchem a lehkou hlaveň z nerezové oceli s velkou odolností proti povětrnostním vlivům.

CZ 457 SYNTHETIC

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozní povrchovou úpravou. Vlhku, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru se soft-touch nástřikem.



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *16"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	17 HMR (1 : 9) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 VARMINT SYNTHETIC

Model vzniklý na přání zákazníků. Díky těžké hlavni je tato zbraň s polymerovou pažbou a zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti.



CZ 457 VARMINT LH



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.



CZ 457 VARMINT

Oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena osvědčená 11mm lišta CZ na horní části pouzdra závěru.



CZ 457 MTR

Vysoce přesný model se speciální, mimořádně komfortní pažbou z výběrového ořechového dřeva. Těžká, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži 22 LR vybavena nábojovou komorou typu MATCH. Díky tomu a dalším inovacím řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC *16"*	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR *16"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14



CZ 457 AMERICAN

Moderní malorážka, jež se hlásí k tvarosloví klasických amerických loveckých a sportovních pušek. Lakovaná pažba typu American se vyrábí z kvalitního ořechového dřeva a rybina na jejích úchopových plochách je ozdobena motivem lilie. Lehká, za studena kovaná hlaveň je dlouhá 630 mm a postrádá mechanická mířidla.

CZ 457 AMERICAN LH

Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.





MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,0	981	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14





CZ 457 JAGUAR XII

Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára – klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.

CZ 457 PREMIUM

Model, který nadchne všechny milovníky klasicky tvarovaných loveckých pušek. Pažba s líčnicí a nosem z ozdobného materiálu se vyrábí z výběrového ořechového dřeva. Lehká 630mm hlaveň má na ústí závit pro montáž tlumiče a je osazena klapkovým hledím a muškou zvýrazněnou světlovodným vláknem. Tato mířidla jsou vhodná pro rychlé intuitivní zamíření.

CZ 457 PREMIUM LH



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14



CZ 457 LUX

Přesná, bezpečná a spolehlivá moderní malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena líčnicí a laserem zdrsněnými úchopovými plochami. Toto provedení je osazeno tradičně koncipovanými mechanickými mířidly.



CZ 457 TRAINING RIFLE XII

Malorážky CZ s přízviskem TRAINING RIFLE tradičně představují ideální zbraně pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům série CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost. Stejně jako model CZ JAGUAR XII má i toto provedení hlaveň s dvanáctidrážkovým vývrtem.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14





1070-7012
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
HP40-30 Ø 34 H30 MM

C0302-0003
PUŠKOHLED LEICA
PRS 5–30×56 I

5083-9057-01ND
PICATINNY LIŠTA CZ 457,
ČERNÁ

5120-0330-01
CZ 457 GUMOVÝ NÁVLEK
NA KONCOVKU KLIKY

5070-0070-21ND
KOMPENZÁTOR
PRO 1/2 × 20 ZÁVIT NA ÚSTÍ
(HLAVEŇ VARMINT)

5133-1200-01ND
CZ 457 / CZ 512 22 LR KOVOVÝ
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ

5133-1200-02ND
CZ 457 / CZ 512 22 LR ZÁSOBNÍK
Z ODOLNÉHO POLYMERU, 10 NÁBOJŮ

1099-0001
DVOJNOŽKA HARRIS

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



5083-9057-01ND
PICATINNY LIŠTA CZ 457,
ČERNÁ

C0302-0000
PUŠKOHLED MEOPTA
MEOSPORT R 3–15 × 50 RD SFP

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
HP 30-25 Ø 30 H25, 4MM

5133-1000-02ND
CZ 457 / CZ 512 22 LR
ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 NÁBOJŮ

5133-1000-01ND
CZ 457 / CZ 512 22 LR KOVOVÝ
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮL

C0115-0000
TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ
(2 KS V BALENÍ)

C0315-0001
CZ GAMEHAMMER ŘEMEN
NA ZBRAŇ, ZELENÝ

PARAMETRY MALORÁŽKY

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 TARGET	22 LR (1 : 16) / 12	1	5,2	1151-1182	26 / 660	Těžká	Ne	Ne	Diffuser	Duralová	Elox	Stavitelná	291-328	Stavitelná	0,9-1,8
CZ 457 HUNTER STRATA	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER STRATA	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER VEIL	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 HUNTER VEIL	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ano	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *s mířidly*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *bez mířidel*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *s mířidly*	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO *bez mířidel*	17 HMR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	VDI	Odnímatelná	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 CARBON	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,2	977	20 / 525	Ocelová s pláštěm z karbonových vláken	Ne	1/2 × 20 UNF	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Jednoodporová, Stavitelná	11,1–14
CZ 457 RANGE *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 RANGE *24"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	4	990	24 / 630	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MDT	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,4	1022	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,9	1003	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *16"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20"*	17 HMR (1 : 9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE *20"*	22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *16"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	17 HMR (1 : 9) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC *20"*	22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC *16"*	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR *16"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR *20"*	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,0	981	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14





BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS

Výběr toho nejlepšího z portfolia společnosti CZ-USA. Konstrukčně různorodé brokové zbraně značky CZ spojuje důraz na kvalitu výroby, spolehlivost, přesnost a uživatelská přívětivost. Tradiční páteř nabídky představují osvědčené kozlice pro lov i sportovní střelbu, pro něž je ve všech případech k dispozici široká paleta výměnných zahrdlení. Velmi oblíbené jsou však také samonabíjecí a opakovací modely. Z bohaté nabídky si vybere úplně každý.

NEW



CZ BOBWHITE G2

Nové provedení tradičně koncipované brokové dvojky BOBWHITE je vybaveno baskulí zhotovenou CNC obráběním a moderními součátkami, které zbraň zeštíhlily při současném zvýšení její životnosti a spolehlivosti. Dvouspoušťový mechanismus a přímý krk pažby anglického stylu umožňují pohotový výstřel z hlavně podle vaší volby.



S povrchovou úpravou tvrdým černým chromováním model CZ BOBWHITE G2 odolává korozi mnohem lépe než černěné zbraně. Jeho hlavně dlouhé 28" mají závity pro vnitřní výměnná zahrdlení, kterých je v základním příslušenství pět – od válcového po plné.

CZ REDHEAD PREMIER

Vynikající univerzální broková kozlice ráže 12 vhodná pro sportovní střelbu i pro lov. Stříbrné zabarvení baskule vyráběné CNC obráběním je výsledkem chromování. Tento model je vybaven vyhazovači pro co nejrychlejší přebíjení a jednospouštovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.



CZ DRAKE

Broková kozlice s mimořádně výhodným poměrem cena – výkon. Také pro tento model je typická výroba CNC obráběním. K dalším charakteristickým prvkům patří vytahovače, jednospouštový mechanismus s volbou pořadí odpalu hlavní, nízká hmotnost díky absenci krycí lišty mezi hlavněmi či zdrsnění úchopových ploch laserem zabraňující sklouznutí rukou při ovládání.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	VYHAZOVAČE/ VYTAHOVAČE	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ BOBWHITE G2	12/76	2	2,9	1140	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	18
CZ REDHEAD PREMIER	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	19,5	15,5
CZ DRAKE	12/76	2	3,3	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	17,5

CZ 1012

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s maximálně spolehlivým bezplynovým inerčním závěrem. Uživatelskou nenáročnost potvrdil test v podobě 5000 výstřelů bez čištění a mazání, při němž nedošlo k žádné závadě. Toto provedení je vybaveno pažbou a předpažbím z tureckého ořechu.





CZ 1012 SYNTHETIC

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s inerčním závěrem, který zaručuje spolehlivost s nejrůznějšími druhy nábojů od lehkých terčových až po magnumové laborace a současně klade minimální nároky na údržbu. S odolnou polymerovou pažbou jde o ideální zbraň do nehostinných podmínek. Také pro tento model je k dispozici široká paleta zahrdlení.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 1012	12/76	4	3,5	1285	28 / 710	Ořechová	Lak	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 1012 SYNTHETIC	12/76	4	3,1	1285	28 / 710	Polymerová	–	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 612 HOME DEFENSE	12/76	4	2,6	970	18,5 / 470	Polymerová	–	Ne	355	Pevné	17
CZ 612 FIELD	12/76	4	2,8	1170	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (3 ks)	17

CZ 612 HOME DEFENSE



Jednoduchá opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) vybavená pažbou z odolného polymeru a hlavní dlouhou pouze 47 cm s pevným zahrdlením. Výsledkem je kompaktní, spolehlivá a výkonná zbraň vhodná zejména pro obranu domácnosti, která se ale skvěle uplatní i při sportovní střelbě v čele se závody podle pravidel IPSC.



CZ 612 FIELD

Spolehlivá a přitom cenově dostupná univerzální opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) pro sportovní i loveckou střelbu. Jednoduchý a odolný systém klade nízké nároky na údržbu. Pažba je z tureckého ořechu. K dispozici jsou tři výměnná zahrdlení.

SEMI-AUTO PUŠKY / KARABINY

Výhradně samonabíjecí série CZ SCORPION EVO 3 S1/S2 a CZ BREN 2 Ms patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu na současném světovém trhu. Svými parametry a výkony jsou tyto zbraně ideální zejména pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či hobby střelbu.

ŠPIČKOVÉ SAMONABÍJECÍ KARABINY NA PISTOLOVÉ NÁBOJE PRO MODERNÍ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY

Konstrukčně originální zbraně série CZ SCORPION EVO 3 S1/S2 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurečně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.



SÉRIE CZ SCORPION EVO 3 S1/S2

Vysoce kompaktní samonabíjecí zbraň na pistolové náboje.



NEW

CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO



Model ráže 9 × 19 odvozený z celosvětově populární série CZ SCORPION EVO 3 kategorie Pistol Calibre Carbine. Přes hlaveň dlouhou pouze 140 mm si zachovává velkou přesnost. Ke střeleckému komfortu přispívá účinný spirálový tříramenný tlumič plamene. Pro bezpečný a spolehlivý úchop slouží krátké předpažbí z vysoce odolné hliníkové slitiny, na jehož spodní část je namontována zarážka ruky. Uživatel má k dispozici bohaté montážní rozhraní Picatinny a M-LOK.





MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO *(s pažbou)*	9 × 19	1 : 10 / 6	10	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,5 ± 0,05	390 ± 2 / 592 – 639 ± 2	215 ± 5	60 ± 5 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO *(bez pažby)*	9 × 19	1 : 10 / 6	10	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,1 ± 0,05	390 ± 2 / 390 ± 2	215 ± 5	60 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem



Zásobník není součástí balení.



CZ SCORPION EVO 3 S1

Výhradně samonabíjecí zbraň na pistolové náboje. Tento konstrukčně jednoduchý, mimořádně spolehlivý, lehký, snadno ovladatelný a přesný model je ideální zejména pro moderní sportovní střelecké disciplíny a hobby střelbu.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

Vysoce přesná a spolehlivá samonabíjecí karabina se 16“ hlavní opatřenou atraktivní imitací tlumiče hluku výstřelu. K pohodlnému ovládání přispívá dlouhé polymerové předpažbí opatřené moderním montážním rozhraním M-LOK.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP

Provedení se zvýšeným střeleckým komfortem díky účinné dvoukomorové úsťové brzdě na ústí 16“ hlavně a s dlouhým předpažbím opatřeným montážním rozhraním M-LOK. Prvotřídní zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S1	9 × 19	1 : 10 / 6	–	7,7 / 196 ± 1	1/2“ × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,55 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9 × 19	1 : 10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2“ × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	630 / 830–880 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	9 × 19	1 : 10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2“ × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem



CZ SCORPION EVO 3 S1 22 LR

Výhradně samonabíjecí modely pro sportovní střelbu náboji 22 LR. Zachovávají si všechny přednosti celosvětově populární série, k nimž přidávají minimální zpětný ráz. Jejich dynamický závěr je optimalizovaný pro spolehlivou funkci se všemi typy nábojů. Oba modely jsou vybaveny sklopnou teleskopickou ramenní opěrou, mechanickými stavitelnými mířidly a polymerovým zásobníkem na 10 nábojů.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP 22 LR



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	22 LR	1 : 10 / 6	10	16 / 416 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,7 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 *8"*	22 LR	1 : 16 / 6	10	8 / 200 ± 0,3	M18 × 1	Mechanická, stavitelná	2,22 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polymer vyztužený skelným vláknem



DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



A0216-0000
MONTÁŽ WEAVER ACRO
QD 39MM 200519

B0101-0001
KOLIMÁTOR AIMPOINT
ACRO C-2

A0203-0013
TAKTICKÁ SVÍTILNA
WML 450 LM IF71011

A0105-0002
PŘEDNÍ OPĚRA PRO
CZ SCORPION EVO 3, M-LOK

3662-0800-0715ND
CZ ZÁSOBNÍK 9 × 19, 10 NÁBOJŮ

MODERNÍ SAMONABÍJECÍ PUŠKY S VYNIKAJÍCÍMI PARAMETRY

Výhradně samonabíjecí modely CZ BREN 2 Ms se řadí k nejdokonalejším na světovém trhu. Mezi jejich přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.



SÉRIE
CZ BREN 2 Ms



CZ BREN 2 Ms

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s krátkým vyměnitelným předpažbím a hlavní dlouhou pouze 280 mm. Navzdory kompaktním rozměrům jde o vysoce přesnou zbraň. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.



CZ BREN 2 Ms

U tohoto provedení se vynikající konstrukční vlastnosti série CZ BREN 2 Ms snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62 × 39. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.



CZ BREN 2 MS CARBINE

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s dlouhým vyměnitelným předpažbím, 425mm hlavní a prodlouženou sklopnou a teleskopickou ramenní opěrou se zvýšenou líčnicí. Toto provedení je optimalizováno pro přesnou střelbu i na větší vzdálenosti. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 Ms *11"*	223 Rem.	1 : 7 / 6	–	11 / 280 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,13 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms *11"*	7,62 × 39	1 : 9,45 / 4	–	11 / 280 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,03 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms CARBINE	223 Rem.	1 : 7 / 6	–	16,5 / 425 ± 1	1/2 × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,45 ± 0,05	719 / 909–980 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6



DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



A0201-0017
KOLIMÁTOR AIMPOINT DUTY
RDS 2 MOA

A0201-0018
ZVĚTŠOVACÍ MODUL AIMPOINT
3×MAG-C

3722-3500-6503ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 10 NÁBOJŮ

Příslušenství
pistole



CZ SHADOW 2
ALU DNO ZÁSOBNÍKU
BEZ NAVADĚČE

- 0421-0771-47ND
- 0421-0770-47ND

S NAVADĚČEM

- 1091-1345-03
- 1091-1345-05
- 1091-1345-11
- 1091-1345-12
- 1091-1345-14




CZ SHADOW 2
ALU DNO ZÁSOBNÍKU + 2
BEZ NAVADĚČE

- 1091-1346-03
- 1091-1346-05
- 1091-1346-11
- 1091-1346-12
- 1091-1346-14



CZ SHADOW 2 COMPACT / CARRY
ALU DNO ZÁSOBNÍKU

- B0306-0001
- B0306-0002
- B0306-0003
- B0306-0004
- B0306-0005
- B0306-0006



CZ SHADOW 2 COMPACT / CARRY
ALU DNO ZÁSOBNÍKU + 2

- B0306-0007
- B0306-0008
- B0306-0009
- B0306-0010
- B0306-0011
- B0306-0012



CZ TS 2
ALU DNO ZÁSOBNÍKU
PRO POUŽITÍ S NAVADĚČEM

- 1091-1342-01
- 1091-1342-02
- 1091-1342-03
- 1091-1342-04



CZ SHADOW 2
ALU MAGWELL

- 1091-2280-01
- 1091-2280-03
- 1091-2280-05
- 1091-2280-12
- 1091-2280-14
- 1091-2280-16

CZ TS 2
ALU MAGWELL

- 1091-1148-01
- 1091-1148-02
- 11091-1148-03
- 1091-1148-04



ALU STŘENKY
– TENKÉ, DLOUHÉ /
KRÁTKÉ

CZ SHADOW 2

- 1091-2180-11
- 1091-2180-02
- 1091-2180-03
- 1091-2180-05
- 1091-2180-07
- 1091-2180-14

CZ SHADOW 2
COMPACT / CARRY

- B0305-0005
- B0305-0006
- B0305-0007
- B0305-0008
- B0305-0009

CZ TS 2

- B0105-0013
- B0105-0014
- B0105-0015
- B0105-0024



ALU STŘENKY
– ERGONOMICKY TVAROVANÉ,
DLOUHÉ / KRÁTKÉ

CZ SHADOW 2

- B0305-0012

CZ SHADOW 2
COMPACT / CARRY

- B0305-0013



G10 STŘENKY
– TENKÉ, DLOUHÉ / KRÁTKÉ

CZ SHADOW 2

- B0305-0018
- B0305-0019

CZ SHADOW 2
COMPACT / CARRY

- B0305-0014
- B0305-0015



G10 STŘENKY
– AGRESIVNÍ TEXTURA,
DLOUHÉ / KRÁTKÉ

CZ SHADOW 2

- B0305-0020

CZ SHADOW 2
COMPACT / CARRY

- B0305-0016



ALU STŘENKY
– TENKÉ, KRÁTKÉ, WITH MAGWELL USE

CZ SHADOW 2

- 1091-2180-21
- 1091-2180-23
- 1091-2180-24
- 1091-2180-25
- 1091-2180-26

CZ TS 2

- B0105-0011
- B0105-0012
- B0105-0022
- B0105-0023
- B0105-0025



CZ SHADOW 2 COMPACT
ALU HMATNÍK ZÁCHYTU ZÁSOBNÍKU

- B0305-0000
- B0305-0001
- B0305-0002
- B0305-0003
- B0305-0004



CZ SHADOW 2
ALU HMATNÍK ZÁCHYTU ZÁSOBNÍKU

- 1091-2181-01
- 1091-2181-03
- 1091-2181-05
- 1091-2181-07



1091-1320
SA | DA KOHOUT



1091-1321
SA HAMMER FOR
CZ SHADOW / CZ TS



0470-0080-1604ND
ČEP ZÁCHYTU ZÁVĚRU PRO CZ TS 2



0471-0081-1606ND
CZ SHADOW 2 / CZ TS PLOCHÝ
ZÁCHYT ZÁVĚRU



SET POJISTEK
CZ SHADOW 2 / CZ TS

0423-2500-01ND
PLOCHÉ

0423-2500-06ND
ŠIROKÉ



THUMBREST
CZ TS – PRAVÁK

1091-1352
CZ TS 2 RACING GREEN STYLE

1091-1354
CZ TS 2 DEEP BRONZE STYLE

1091-1353
CZ TS 2 ORANGE STYLE



SA TRIGGER – PLOCHÁ

- 1091-1310-01
- 1091-1310-02
- 1091-1310-03
- 1091-1310-04
- 1091-1310-12
- 1091-1310-13



SA TRIGGER
– TACTICAL SPORT

- 1091-1312-01
- 1091-1312-02
- 1091-1312-03
- 1091-1312-04
- 1091-1312-11
- 1091-1312-12



SA TRIGGER
– TARGET

- 1091-1311-01
- 1091-1311-02
- 1091-1311-03
- 1091-1311-04
- 1091-1311-12
- 1091-1311-13



SA TRIGGER
– PRO MENŠÍ RUCE

- 1091-1313-01
- 1091-1313-02
- 1091-1313-03
- 1091-1313-04
- 1091-1313-08
- 1091-1313-09



SA TRIGGER
– PRO VĚTŠÍ RUCE

- 1091-1314-01
- 1091-1314-02
- 1091-1314-03
- 1091-1314-04
- 1091-1314-08
- 1091-1314-09

Příslušenství
pistole



1091-1420-01
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY DESTIČKA – TRIJICON RMR/SRO

1091-1420-06
CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA – SHIELD RMS

1091-1420-04
CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA – VENOM/DOCTER

B0101-0002
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY DESTIČKA – ACRO



0422-0710-14ND
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 17 RAN, AFC

0422-0710-15ND
CZ SP-01 / CZ SHADOW 2
ZÁSOBNÍK, 19 RAN, AFC

0422-0710-17ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 SHADOW / CZ SHADOW 2 / CZ 75
ZÁSOBNÍK, 19 RAN

0472-3710-0706ND
CZ 75 TS 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 20 RAN



0472-3710-0713ND
CZ TS 2 RACING GREEN ZÁSOBNÍK, 20 RAN, ZELENÝ

0472-3710-0712ND
CZ TS 2 DEEP BRONZE ZÁSOBNÍK, 20 RAN, ČERNÝ
ČERNÉ ALU DNO (TRYCHTÝŘ)




0422-0710-16ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
NIKLOVÝ ZÁSOBNÍK, 19 RAN



0472-3710-1617ND
CZ TS / CZ TS 2 40 S&W ZÁSOBNÍK, 17 RAN



5125-1059
IWB KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK PRO CZ P-07/09/10




5125-1049
OWB KYDEX DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK PRO CZ 75 / CZ SHADOW 2

5125-1047
OWB KYDEX DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK PRO CZ P-07/09/10



5125-1046
OWB KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK PRO CZ P-07/09/10

5125-1048
OWB KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK PRO CZ 75 / CZ SHADOW 2



5125-1200
CZ TS 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1201
CZ TS 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)

5125-1073
CZ SHADOW 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1074
CZ SHADOW 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)

B0115-0045
CZ SHADOW 2 COMPACT OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, FULL SWG (P)



5125-1202
CZ TS 2 SPORTOVNÍ KYDEXOVÉ POUZDRO (TEKLOK) (P)

5125-1203
CZ TS 2 SPORTOVNÍ KYDEXOVÉ POUZDRO (TEKLOK) (L)



B0115-0058
CZ SHADOW 2 COMPACT SHARKY IWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)



B0115-0057
CZ SHADOW 2 COMPACT FROGY OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)



5118-0005-01
CZ SHADOW 2 KUFR NANUK – ČERNÝ

5118-0005-02
OLIVOVÝ

5118-0005-03
TAN

5118-0005-04
GRAFITOVÝ

5118-0005-05
STŘÍBRNÝ

5118-0005-06
ORANŽOVÝ

Příslušenství
pistole



1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY ACRO DESTIČKA

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY DESTIČKA – RMR/SRO

1091-1410-03
CZ P-10 OR DESTIČKA – DOCTER/VENOM

1091-1410-09
CZ P-10 OR DESTIČKA, C-MORE



5125-1191-01
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, RH PRO CZ P-10 S, NO SWG

5125-1099
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, RH PRO CZ P-10C, NO SWG

5125-1190-01
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, RH PRO CZ P-10 F, NO SWG

B0115-0063
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, RH PRO CZ P-09 F/C NOCTURNE, HALF SWG

B0115-0080
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, RH PRO CZ P-09 C/SR NOCTURNE, HALF SWG



0722-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 19 RAN, AFC

0532-0030-10ND
CZ P-10 F 45 AUTO
45 AUTO ZÁSOBNÍK, 13 RAN

0722-0030-05ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN, AFC

0552-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 15 RAN, AFC, WH

0552-0030-04ND
CZ P-10 C / CZ P-07
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN, AFC, WH

0552-0030-06ND
CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 17 RAN
(LZE POUŽÍT PRO CZ P-07)



1081-0171
CZ P-10 GIS PSR 9/7 TLUMIČ (STANDARD)

B0107-0002M
TLUMIČ PMM-6 9 MM 1/2"-28

1081-0170
CZ P-10 TLUMIČ – GIS PSR 9/5
(COMPACT)



5118-0004-01
CZ P-10 KUFR NANUK – ČERNÝ

5118-0004-02
OLIVOVÝ

5118-0004-03
TAN

5118-0004-04
GRAFITOVÝ

5118-0004-05
STŘÍBRNÝ



B0115-0031
CZ P-10 S IWB KYDEXOVÉ POUZDRO, FULL SWG 149 FLUSHCLIP (P)

B0115-0032
CZ P-10 C IWB KYDEXOVÉ POUZDRO, FULL SWG 149 FLUSHCLIP (P)

B0115-0065
CZ P-09 C NOCTURNE KYDEXOVÉ POUZDRO, IWB, FULL SWG, FLUSHCLIP 40MM (P)



B0115-0070
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO FROGY PRO CZ P-10 C

B0115-0072
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO FROGY PRO CZ P-10 F

B0115-0071
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO FROGY PRO CZ P-09 NOCTURNE C

B0115-0073
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO FROGY PRO CZ P-09 NOCTURNE F



1091-1360
CZ P-10 AL DNO ZÁSOBNÍKU ZVĚTŠENÉ



1091-1377-01
CZ P-10 S, C, F 9 × 19
ZÁCHYT ZÁSOBNÍKU – ČERNÝ

1091-1377-02
ČERVENÝ

1091-1377-03
MODRÝ

1091-1377-04
ZELENÝ



1091-1380-01
CZ P-10 SPOUŠŤ DURALOVÁ – ČERNÁ

1091-1380-02
ČERVENÁ

1091-1380-03
MODRÁ

1091-1380-04
ZELENÁ


1091-1390-01
CZ P-10 MICRO SPOUŠŤ DURALOVÁ – ČERNÁ

1091-1390-02
ČERVENÁ

1091-1390-03
MODRÁ

1091-1390-04
ZELENÁ

Příslušenství
pistole



0721-0700-03ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H3 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H4 (6,00 MM)



1081-0101
CZ SHADOW 2
HLEDÍ STAVITELNÉ



B0106-0017-07
CZ TS ORANGE
HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0220
CZ TS 2
PLNĚ STAVITELNÉ HLEDÍ



1091-1250-01
MUŠKA S BODEM H1 5,25 MM

1091-1250-02
MUŠKA S BODEM H2 5,50 MM

1091-1250-03
MUŠKA S BODEM H3 5,75 MM

1091-1250-04
MUŠKA S BODEM H4 6,00 MM

1091-1250-05
MUŠKA S BODEM H5 6,25 MM

1091-1250-06
MUŠKA S BODEM H6 6,50 MM

1091-1250-07
MUŠKA S BODEM H7 6,75 MM

1091-1250-08
MUŠKA S BODEM H8 7,00 MM

1091-1250-09
MUŠKA S BODEM H9 7,50 MM

1091-1250-10
MUŠKA S BODEM H10 8,00 MM

1091-1250-11
MUŠKA S BODEM H11 8,50 MM



1091-1251-01
MUŠKA RÝHOVANÁ H1 5,25 MM

1091-1251-02
MUŠKA RÝHOVANÁ H2 5,50 MM

1091-1251-03
MUŠKA RÝHOVANÁ H3 5,75 MM

1091-1251-04
MUŠKA RÝHOVANÁ H4 6,00 MM

1091-1251-05
MUŠKA RÝHOVANÁ H5 6,25 MM

1091-1251-06
MUŠKA RÝHOVANÁ H6 6,50 MM

1091-1251-07
MUŠKA RÝHOVANÁ H7 6,75 MM (UNI ADAPT.)

1091-1251-08
MUŠKA RÝHOVANÁ H8 7,00 MM

1091-1251-09
MUŠKA RÝHOVANÁ H9 7,50 MM

1091-1251-10
MUŠKA RÝHOVANÁ H10 8,00 MM

1091-1251-11
MUŠKA RÝHOVANÁ H11 8,50 MM



1091-1252-01
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H1 1×5,25 MM

1091-1252-02
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H2 1×5,50 MM

1091-1252-03
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H3 1×5,75 MM

1091-1252-04
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H4 1×6,00 MM

1091-1252-05
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H5 1×6,25 MM

1091-1252-06
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H6 1×6,50 MM

1091-1252-07
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H7 1×6,75 MM

1091-1252-08
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H8 1×7,00 MM

1091-1252-09
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H9 1×7,50 MM

1091-1252-10
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H10 1×8,00 MM

1091-1252-11
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H11 1×8,50 MM



1091-1253-01
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H1 1,5×5,25 MM

1091-1253-02
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H2 1,5×5,50 MM

1091-1253-03
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H3 1,5×5,75 MM

1091-1253-04
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H4 1,5×6,00 MM

1091-1253-05
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H5 1,5×6,25 MM

1091-1253-06
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H6 1,5×6,50 MM


1091-1253-07
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H7 1,5×6,75 MM

1091-1253-08
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H8 1,5×7,00 MM

1091-1253-09
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H9 1,5×7,50 MM

1091-1253-10
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H10 1,5×8,00 MM

1091-1253-11
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H11 1,5×8,50 MM



VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1,5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09,
CZ 75 COMPACT,
CZ 75 D COMPACT, CZ 75,
CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97,
CZ SP-01,
CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW,
CZ 75 SP-01 PHANTOM,
CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE,

** CZ 75 COMPACT,
CZ 75 D COMPACT, CZ 75,
CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97,
CZ SP-01,
CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW,
CZ 75 SP-01 PHANTOM,
CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE







	VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	SVĚTLOVODNÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75 / CZ 85 / CZ SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274






	VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 MM	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1,5 MM	TRITIOVÁ MUŠKA	TRITIOVÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND



B0101-0004
KOLIMÁTOR HOLOSUN HE508T-RD X2

B0101-0012
KOLIMÁTOR HOLOSUN HE509T-RD X2

B0101-0006
KOLIMÁTOR HOLOSUN HS407K X2



3700-7801
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 1 MOA

3700-7800
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 2,5 MOA

3700-7802
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 5 MOA



B0103-0001
SVÍTILNA TLR-7 FLASHLIGHT A SML69424

B0103-0013
LEHKÁ SVÍTILNA TLR-8 HL-X (ČERVENÝ LASER)



B0101-0013
KOLIMÁTOR SHIELD RMS2-4MOA-GLASS

B0101-0014
KOLIMÁTOR SHIELD SMS2-4MOA-GLASS



3700-7700
KOLIMÁTOR – TRIJICON RMR



B0101-0001
KOLIMÁTOR – AIMPOINT ACRO C-2



1070-7010
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 1"

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 1"

1070-7012
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 1,18"



1070-7013
MONTÁŽ SPUHR ISMS DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 1"

1070-7014
MONTÁŽ SPUHR ISMS DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 1"



C0300-0004
CZ 600+ MONTÁŽ REMINGTON DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 30 MM

C0300-0005
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0006
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



C0300-0010
CZ 600+ MONTÁŽ WEAVER JEDNODÍLNÁ,
MINI, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 30 MM

C0300-0011
MEDIUM, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0012
MEDIUM, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0013
LONG, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0014
LONG, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



C0300-0003
CZ 600+ LONG PICATINNY LIŠTA, 0 MOA

C0300-0001
CZ 600+ MEDIUM PICATINNY LIŠTA, 0 MOA

C0300-0002
CZ 600+ MEDIUM PICATINNY LIŠTA, 25 MOA

C0300-0000
CZ 600+ SHORT PICATINNY LIŠTA, 0 MOA



C0300-0007
CZ 600+ MONTÁŽ NA WEAVER DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 30 MM

C0300-0008
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0009
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



C0300-0015
CZ 600+ MONTÁŽ REMINGTON JEDNODÍLNÁ,
MEDIUM, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0016
MEDIUM, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM

Příslušenství
kulovnice



C0302-0000
PUŠKOHLED MEOPTA MEOSPORT R 3-15 × 50 RD SFP



C0302-0001
PUŠKOHLED LEICA MAGNUS 1-6.3 × 24 I (L-3D)



C0302-0002
PUŠKOHLED LEICA FORTIS 6 2.5-15 02 × 56 I (L-4A)



C0302-0006
PUŠKOHLED TRACE ADVANCED 5-30 × 56ED RMG 2 ILLUMINATED TR5306F-IR



C0108-0000
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" CZ 600+ MDT



C0307-0016M
TLUMIČ A-TEC OPTIMA 45 ≤ 223 15×1

C0307-0025M – 45 ≤ 6,5 15×1

C0307-0019M – 45 ≤ 30 15×1

C0307-0021M – 45 ≤ 338 15×1

C0307-0031M – 45 ≤ 6,5 18×1

C0307-0032M – 45 ≤ 30 18×1



C0307-0017M
TLUMIČ A-TEC OPTIMA 50 ≤ 223 15×1

C0307-0026M – 50 ≤ 6,5 15×1

C0307-0027M – 50 ≤ 30 15×1

C0307-0022M – 50 ≤ 338 15×1

C0307-0033M – 50 ≤ 6,5 18×1

C0307-0034M – 50 ≤ 30 18×1



C0307-0004M
TLUMIČ ASE UTRA RADIEN 223 REM. M15×1

C0307-0005M – .30 M15×1

C0307-0006M – .30 M18×1

C0307-0007M – 9,3 MM M15×1



6000-7202-01ND
CZ 600+ LUČÍK PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



A0310-0028
DLOUHÝ VYTĚRÁK KARBONOVÝ
Ø 5 L=910MM UNC 8-32



C0310-0000
SADA KARTÁČKŮ 223 REM.



6002-9000-01ND
CZ 600+ NÁŘADÍ KULOVNICE



6000-0010-01ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1,
LEHKÁ HLAVEŇ

6000-0010-04ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1,
POLOTĚŽKÁ HLAVEŇ

6000-0010-08ND
KRYTKA ÚSTÍ M18 × 1,
TĚŽKÁ HLAVEŇ



6000-3322-01ND
CZ 600+ KONCOVKA KLIKY,
PLASTOVÁ KULIČKA

5370-0690-64ND
CZ 600+ / CZ 457 KONCOVKA KLIKY,
KOVOVÁ KULIČKA



6000-3320-02ND
CZ 600+ KONCOVKA KLIKY,
DŘEVĚNÁ KULIČKA



6000-3320-03ND
CZ 600+ RANGE KONCOVKA KLIKY,
DURALOVÁ KULIČKA



6000-3320-51ND
CZ 600+ TRAIL KONCOVKA KLIKY,
DURALOVÁ

Příslušenství
kulovnice



5120-0600
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM – HNĚDÉ

5120-0700
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM – ZELENÉ



5500-2990-01ND
TRIGATTI KOTVICÍ OČKO
PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



5572-0120-70ND
ÚSŤOVÁ BRZDA NA ZÁVIT M18 × 1,
POUZE PRO CZ TSR



C0115-0000
TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ
(2 KS V BALENÍ)



1002-4100-05
ATI POUTKO NA ŘEMEN



5812-1293-04ND
CZ 457 / CZ 600+ POUTKO
PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



C0315-0000
CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ČERNÝ

C0315-0001
CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ZELENÝ

C0315-0002
CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ORANŽOVÝ



5120-0110-01
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ZELENÝ



5120-0110-02
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – HNĚDÝ



5120-0110-03
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ORANŽOVÝ



5120-0110-04
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, TVÍD / GUMA – TVÍD



5120-0110-11
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – SVĚTLE HNĚDÝ



5120-0110-12
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – TMAVĚ HNĚDÝ



5120-0110-09
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ČERNÝ



5120-0110-05
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – CAMO

Výměna hlavně / změna ráže CZ 600+



UPOZORNĚNÍ: *NEDODRŽENÍ SPRÁVNÉHO POSTUPU MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO SMRTI! POKUD VLASTNÍTE JINÝ MODEL PUŠKY NEŽ CZ 600+, SMÍ VÝMĚNU HLAVNĚ / ZMĚNU RÁŽE PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO CZ VE VAŠÍ ZEMI. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE PROVÁDĚT VÝMĚNU HLAVNĚ ANI ZMĚNU RÁŽE SVÉPOMOCÍ!*

Pro změnu ráže kulovnice CZ 600+ je v závislosti na zvolené ráži vždy nutné vyměnit hlaveň a v některých případech také hlavu závěru a zásobník. Ráže lze měnit pouze v rámci skupin ráží pro danou velikost pouzdra závěru!

LEHKÉ HLAVNĚ

6000-2020-53114ND
308 WIN. 508MM M15×1

6000-2020-64114ND
223 REM. 508MM M15×1

6000-2024-69114ND
300 WIN. MAG. 610MM M15×1

6000-2020-20114ND
8 × 57 IS 508MM M15×1

6000-2020-38114ND
30-06 SPRING. 508MM M15×1

6000-2018-73114ND
7,62 × 39 457MM M15×1

6000-2020-49114ND
243 WIN. 508MM M15×1

6000-2024-11214ND
6,5 CREEDMOOR 610MM M15×1

6000-2024-38114ND
30-06 SPRING. 610MM M15×1

6000-2024-50114ND
270 WIN. 610MM M15×1

6000-2120-64114ND
223 REM. 508MM M15×1

6000-2124-64114ND
223 REM. 610 MM M15×1

6000-2022-45114ND
6 MM CREEDMOOR 559MM M15×1

6000-2024-46114ND
6,5 PRC 610MM M15×1

6000-2022-11214ND
6,5 CREEDMOOR 559MM M15×1

6000-2118-64155ND
223 REM. 457MM M14×1

6000-2018-73155ND
7,62 × 39 457MM M14×1

LEHKÉ HLAVNĚ S MÍŘIDLY

6002-2120-64114ND
223 REM. 508MM M15×1, SIGHTS

6002-2020-20114ND
8 × 57 IS 508MM M15×1, SIGHTS

6002-2020-38114ND
30-06 SPRING. 508MM M15×1, SIGHTS

6002-2020-53114ND
308 WIN. 508MM M15×1, SIGHTS

6002-2024-69114ND
300 WIN. MAG. 610MM M15×1, SIGHTS

6002-2124-64114ND
223 REM. 610MM M15×1, SIGHTS

6002-2018-73114ND
7,62 × 39 457MM M15×1, SIGHTS



POLOTĚŽKÉ HLAVNĚ

6000-2018-73124ND
7,62 × 39 457MM M15×1

6000-2020-53124ND
308 WIN. 508MM M15×1

6000-2024-64224ND
223 REM. 610MM M15×1

6000-2024-69124ND
300 WIN. MAG. 610MM M15×1

6000-2020-38124ND
30-06 SPRING. 508MM M15×1

6000-2020-20124ND
8 × 57 IS 508MM M15×1

6000-2022-45124ND
6 MM CREEDMOOR 559MM M15×1

6000-2016-73124ND
7,62 × 39 412MM M15×1

6000-2024-46124ND
6,5 PRC 610MM M15×1

6000-2020-49124ND
243 WIN. 508MM M15×1

6000-2020-50124ND
270 WIN. 508MM M15×1

6000-2116-64224ND
223 REM. 412MM M15×1

6000-2124-64224ND
223 REM. 610MM M15×1

6000-2116-76124ND
300 AAC BLACKOUT 412MM M15×1

6000-2022-11224ND
6,5 CREEDMOOR 559MM M15×1



Náhradní hlavně CZ 600+ jsou dodávány bez krytky závitu.

TĚŽKÉ HLAVNĚ

6000-2024-53136ND
308 WIN. 610MM M18×1

6000-2024-45136ND
6 MM CREEDMOOR 610MM M18×1

6000-2024-11236ND
6,5 CREEDMOOR 610MM M18×1

6000-2124-64134ND
223 REM. 610MM M15×1



6002-3200-6402ND
SESTAVA HLAVY ZÁVĚRU 223 REM., 300 AAC BLACKOUT



6002-3200-6901ND
SESTAVA HLAVY ZÁVĚRU 300 WIN. MAG., 6,5 PRC

6002-3200-7301ND
SESTAVA HLAVY ZÁVĚRU 7,62 × 39

6002-3200-5301ND
SESTAVA HLAVY ZÁVĚRU 308 WIN., 270 WIN., 243 WIN., 6,5 CREEDMOOR, 6 MM CREEDMOOR, 8 × 57 IS, 30-06 SPRING.

ZMĚNA RÁŽE CZ 600+	223 Rem.	7,62 × 39	300 AAC Blackout	308 Win.	6 mm Creedmoor	6,5 Creedmoor	243 Win.	6,5 PRC	30-06 Spring.	270 Win.	8 × 57 IS	300 Win. Mag.	Skupiny ráží dle velikosti pouzdra závěru
223 Rem.	–	●3▲	●	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mini
7,62 × 39	●4▲	–	●4▲	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
300 AAC Blackout	●	●3▲	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
308 Win.	X	X	X	–	●	●	●	●2	X	X	X	X	
6 mm Creedmoor	X	X	X	●	–	●	●	●2	X	X	X	X	Medium
6,5 Creedmoor	X	X	X	●	●	–	●	●2	X	X	X	X	
243 Win.	X	X	X	●	●	●	–	●2	X	X	X	X	
6,5 PRC	X	X	X	●1	●1	●1	●1	–	X	X	X	X	
30-06 Spring.	X	X	X	X	X	X	X	X	–	●	●	●2	
270 Win.	X	X	X	X	X	X	X	X	●	–	●	●2	Long
8 × 57 IS	X	X	X	X	X	X	X	X	●	●	–	●2	
300 Win. Mag.	X	X	X	X	X	X	X	X	●1	●1	●1	–	

KOMPATIBILITA HLAVNĚ A PAŽBY		PAŽBA							
		ALPHA	AMERICAN	LUX	ERGO	RANGE	TRAIL	MDT DB	MDT GREY
HLAVEŇ	AMERICAN (LEHKÁ)	●	●	●	●	●	●	●	●
	POLOTĚŽKÁ	●	○	○	●	●	●	●	●
	VARMINT (TĚŽKÁ)	●	○	○	●	●	○	●	●



6003-4000-6401ND
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ, 223 REM., 300 AAC BLACKOUT

6003-4000-7301ND
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ, 7,62 × 39



6003-4000-5301ND
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJE, 6,5 PRC

6003-4000-5301ND
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ, 308 WIN., 243 WIN., 6,5 CREEDMOOR, 6 MM CREEDMOOR



6003-4000-6901ND
ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ, 8 × 57 IS, 30-06 SPRING, 270 WIN.

6003-4000-6901ND
ZÁSOBNÍK, 3 NÁBOJE, 300 WIN. MAG.



6003-4500-6401ND
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ, 223 REM., 300 AAC BLACKOUT

6003-4500-7301ND
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ, 223 REM., 300 AAC BLACKOUT

6003-4500-5301ND
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ, 308 WIN., 243 WIN., 6,5 CREEDMOOR, 6 MM CREEDMOOR

6003-4500-5301ND
ZÁSOBNÍK, 6 NÁBOJŮ, 6,5 PRC

3722-3500-6503ND
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ, TRAIL, 7,62 × 39

3722-3500-7310ND
ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ, TRAIL, 223 REM., 300 AAC BLACKOUT

Příslušenství malorážky



5133-1000-01ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ



5073-1000-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR ZÁSOBNÍK
Z ODOLNÉHO POLYMERU, 5 NÁBOJŮ



5133-1000-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 NÁBOJŮ



5133-1200-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 NÁBOJŮ



5073-1200-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR ZÁSOBNÍK
Z ODOLNÉHO POLYMERU, 10 NÁBOJŮ



5133-1200-01ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ



5131-1001-02ND
22 LR JEDNORANNÝ ADAPTÉR



5123-1225-03ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 15 NÁBOJŮ



5123-1225-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 25 NÁBOJŮ



1070-7001
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ, PRŮMĚR 1"

1070-7002
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ, PRŮMĚR 30 MM



5083-9059-01ND
CZ 457 REDUKCE NA DIOPTR



1070-9057
CZ 457 LIŠTA PICATINNY, ČERNÁ



C0302-0005
PUŠKOHLED 3-12×40 VENGEANCE R3 SFP

Řada puškohledů VENGEANCE nabízí kvalitní střelecký zážitek za výhodnou cenu, aniž by byla omezena dostupnost funkcí nebo robustní konstrukce.

Průměr objektivu:	**40 mm**
Zvětšení:	**3–12×**
Průměr tubusu:	**1"**
Záměrná osnova:	**Reticle R3 SFP**
Osvětlení záměrné osnovy:	**Ne**
Krokování točítek:	**¼ MOA**
Paralaxa:	**50 m**
Odolnost proti povětrnostním podmínkám:	**ano**
Voděodolnost:	**ano**



1070-9058
CZ 457 LIŠTA PICATINNY 25 MOA, ČERNÁ

Příslušenství malorážky



5083-0096-8591ND
CZ 457 LONG RANGE PRECISION CAL. 22 LR 20" 1/2 × 20



5083-0190-83ND
CZ 457 JAGUAR CAL. 22LR, 28.6" 1/2 × 20

5083-0190-8982ND
CZ 457 PREMIUM CAL. 17 HMR 24" 1/2 × 20

5083-0190-82ND
CZ 457 PREMIUM CAL. 22 LR 24" 1/2 × 20

5083-0190-8882ND
CZ 457 PREMIUM CAL. 22 WMR 24" 1/2 × 20



5083-0090-8591ND
CZ 457 VARMINT MTR CAL. 22 LR MATCH 20" 1/2 × 20

5083-0090-8991ND
CZ 457 VARMINT CAL. 17 HMR, 20" 1/2 × 20

5083-0090-91ND
CZ 457 VARMINT CAL. 22 LR, 20" 1/2 × 20

5083-0090-8891ND
CZ 457 VARMINT CAL. 22 WMR, 20" 1/2V20



5083-0090-8594ND
CZ 457 VARMINT MTR CAL. 22 LR MATCH 16" 1/2 × 20



5083-0090-8982ND
CZ 457 AMERICAN CAL. 17 HMR, 24" 1/2 × 20

5083-0090-82ND
CZ 457 AMERICAN CAL. 22 LR, 24" 1/2 × 20

5083-0090-8882ND
CZ 457 AMERICAN CAL. 22 WMR, 24" 1/2 × 20



5083-0091-81ND
CZ 457 CAMO STAINLESS CAL. 22 LR 20" 1/2 × 20



5120-0330-01
CZ 457 GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



5070-0070-11ND
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF (AMERICAN)

5070-0070-21ND
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF (VARMINT)



5080-0060-80ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2 × 20 UNF (AMERICAN)

5080-0060-90ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2 × 20 UNF (VARMINT)



C0307-0008
TLUMIČ ASE UTRA ECOI 22LR 1/2-20 UNEF



C0307-0010
TLUMIČ A-TEC CMM-6 22LR 1/2"-20

C0307-0011
TLUMIČ A-TEC CMM-6 22LR 1/2"-28

C0307-0012
TLUMIČ WAVE 22LR 1/2"-20

C0307-0013
TLUMIČ WAVE 22LR 1/2"-28

C0307-0014
TLUMIČ WAVE CARBON 22LR 1/2"-20

C0307-0015
TLUMIČ WAVE CARBON 22LR 1/2"-28



A0310-0028
DLOUHÝ VYTĚRÁK KARBONOVÝ
Ø 5 L=910MM UNC 8-32



C0405-0000
CZ 457 CZ 457 LUČÍK – ČERNÝ

C0405-0001
CZ 457 LUČÍK – ZLATÝ

C0405-0002
CZ 457 LUČÍK – ZELENÝ

C0405-0003
CZ 457 LUČÍK – ČERVENÝ

C0405-0004
CZ 457 LUČÍK – MODRÝ



C0310-0000
SADA KARTÁČKŮ 223 REM.



5120-0400
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC – ČERNÉ

5120-0500
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC – FDE

Příslušenství
Semi-Auto



A0203-0013
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 450 LM IF71011

A0203-0014
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 450LM IF71011DE FDE

A0203-0015
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 400 LM IR IF71013

A0203-0016
TAKTICKÁ SVÍTILNA WMLX 1100LM IF71012

A0203-0017
TAKTICKÁ SVÍTILNA WMLX 900LM IR IF71014



A0203-0009
SVÍTILNA SUREFIRE M600DF-BK

A0203-0010
SVÍTILNA SUREFIRE M312C-BK

A0203-0012
SVÍTILNA SUREFIRE M340 DFT PRO TURBO

A0103-0018
SVÍTILNA SUREFIRE 1000LM M640U-BK-PRO



A0101-0027
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO H-2 LRP
MONTÁŽ 39 MM 200211




A0101-0010
KOLIMÁTOR TRIJICON MRO, 39 MM, ŠROUB



A0201-0020
KOLIMÁTOR HOLOSUN HS403B



A0201-0026
ZVĚTŠOVACÍ MODU HOLOSUN HM3X



A0216-0001
MONTÁŽ, SPUHR, FOR T2/COMPM5 – QD / ROTARY MOUNT
3XMAG HEIGHT OF OPTICAL AXIS 57 MM, RDF-20225K

SPUHR



A0105-0001
CZ SCORPION EVO 3 PŘEDNÍ OPĚRA



A0105-0002
CZ SCORPION EVO 3
PŘEDNÍ OPĚRA M-LOK



A0310-0034
M-LOK DURAL LIŠTA, 5 DRÁŽEK

A0310-0035
M-LOK DURAL LIŠTA, 3 DRÁŽEK

A0310-0036
M-LOK DURAL LIŠTA, 9 DRÁŽEK

A0310-0037
M-LOK DURAL LIŠTA, 11 DRÁŽEK

A0310-0038
M-LOK DURAL LIŠTA, 7 DRÁŽEK



A0308-0007
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" COMBAT

A0308-0008
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" PRS WEAVER



A0210-0014
TAKTICKÁ TAŠKA AIM 50 – ZELENÁ

A0210-0013
TAKTICKÁ TAŠKA AIM 40 – ZELENÁ



3722-3500-7310ND
CZ ZÁSOBNÍK 7,62 × 39, 10 NÁBOJŮ



A0210-0002
QD SPONA POPRUHU, POPRUH 47 MM

A0310-0003
QD SPONA POPRUHU, POPRUH 25 MM



3722-3500-6501 ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 30 NÁBOJŮ

3722-3500-6503ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 10 NÁBOJŮ



A0106-0002
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 22 LR,
10 NÁBOJŮ

A0106-0003
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 22 LR,
20 NÁBOJŮ



3662-0770-0725ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19, 20 NÁBOJŮ

3662-0800-0715ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19, 10 NÁBOJŮ

3662-0780-0735ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19, 30 NÁBOJŮ



A0310-0006
M-LOK QD MONTÁŽ NA POPRUH



D2800-0300
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO CZ BREN 2 – ČERNÝ

D2800-0600
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO CZ BREN 2 – FDE

4M TACTICAL



A0107-0014
TLUMIČ A-TEC SCORP AR 40-3 9 MM M18×1

A0107-0015
TLUMIČ A-TEC SCORP AR 40-3 9 MM 1/2-28



A0207-0076M
TLUMIČ A-TEC BREN 5,56 QD-LOCK

A0207-0081
TLUMIČ A-TEC QD-LOCK BIRD CAGE 1/2-28

A0207-0013M
TLUMIČ ASE UTRA BREN 556 NORM BORELOCK



A0207-0042
TLUMIČ ASE UTRA 556 BL 1/2-28

LIMITOVANÉ EDICE



VÍCE INFORMACÍ ZDE:
*https://www.czub.cz/**limitovane-edice**/*

Česká zbrojovka je hrdá na svou tradici a výjimečnou kvalitu, kterou přináší na trh již po desetiletí. U příležitosti významných výročí, událostí či důležitých milníků vytváříme limitované edice našich zbraní, které spojují precizní moderní technologie s mistrovskou řemeslnou zručností našich rytců.

Každý kus je jedinečné umělecké dílo, které nese pečeť dokonalého designu, funkčnosti a lásky k detailům. Tyto unikáty nejsou jen důkazem české zbrojařské tradice, ale také symbolem spojení historie a inovace.



Pro opravdové sběratele a milovníky výjimečných zbraní nabízíme možnost získat tyto limitované edice prostřednictvím aukcí. Tato příležitost přináší nejen šanci stát se majitelem exkluzivního mistrovského díla, ale také podpořit tradici a umění, které Česká zbrojovka reprezentuje. Naše limitované edice jsou víc než jen zbraně – jsou oslavou dokonalého spojení technologie, řemeslné dovednosti a českého umu.

SPOJENÍ TRADICE, KVALITY A UMĚNÍ

CZ **KONFIGURÁTOR**

Sestavte si zbraň podle svých představ

Od roku 2019 Česká zbrojovka a.s. nabízí svým zákazníkům bezkonkurenční možnost, aby si prostřednictvím interaktivní webové stránky sestavili zbraň přesně podle svých představ a potřeb. Volit lze barvu rámu i závěru, typ mířidel (včetně kolimátoru), velikost a barvu ovladačů, kapacitu zásobníku a mnoho dalšího. Po závazné objednávce je nakonfigurovaná zbraň smontována a připravena k finálnímu prodeji, který probíhá v souladu se zákonnými předpisy.

CZ konfigurátor nyní slouží zákazníkům České zbrojovky již ve dvanácti zemích světa – v **České republice, na Slovensku, na Filipínách, ve Francii, Itálii, Jihoafrické republice, Německu, Polsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku a v USA**.

Sestavte si zbraň svých snů hned teď!



*cz**configurator**.com*

Česká zbrojovka a.s. je součástí holdingu **Colt CZ Group SE**

COLT CZGROUP

COLT · CZ · COLT · DAN WESSON FIREARMS

Sellier & Bellot · SWISSAA swiss ammunition and arms · Synthesia nitrocellulose

COLT OPTICS · SPUHR · EG CZ ACADEMY · 4M TACTICAL

COLT CZDEFENCE SOLUTIONS · COLT CZHUNGARY



@CZfirearms @CZguns @CZ_firearms | czfirearms.com

9993-0026-02